



Discomatic Bolero | Discomatic Mambo
Cyklické čištění



Discomatic Bolero 10 a 20: mistr proměn 2v1

Ve světě, ve kterém jsou cykly změn stále kratší, je zapotřebí především jedno: flexibilita. Přesně k tomu účelu společnost Wetrok vyvinula jedinečný stroj Discomatic Bolero. Dvě nádrže různých velikostí, které můžete vyměnit bez použití nástrojů, zajišťují velmi rychlou změnu v oblasti použití. Doby, ve kterých se musíte rozhodnout mezi mycím a sacím strojem pro středně velké plochy a kompaktním typem s hlubokou světlou výškou, udělají prostor nové éře flexibility.



Dvě vyměnitelné nádrže –
jeden podvozek:

10LITROVÁ NÁDRŽ:

pro účinné čištění okrajových ploch

Díky extra nízké světlé výšce vyčistí mini stroj do zářivého lesku i plochy pod lavicemi a nábytkem. Odsávání je možné dokonce i směrem vzad. Díky tomu nezůstane pod nábytkem ani kapka čisticího roztoku.

20LITROVÁ NÁDRŽ:

pro čištění malých až středně velkých ploch

S bleskurychlou výměnou nádrže je pro vás nyní připraven maxi stroj, který razantním tempem na nové úrovni vyčistí všechny přilehlé plochy.



Nové technologie, nový komfort

Uživatelé upevní a odstraní sací hubice pomocí magnetického upevnění, a tak ušetří několik pracovních kroků. Také výměna sacích lišt funguje jedinečně: Tyto lišty zaskočí díky jednoduchému aretačnímu mechanismu.

Spot on – nečistota pryč

Propracovaný osvětlovací systém LED Bolero představuje skutečnou senzaci na trhu. Ve světle reflektoru je ihned vidět každá malá nečistota – dokonce i v nejzazších koutech, pod nábytkem nebo za špatných světelných podmínkách.



Ostatně...

Nádrže, sací lišty a sací hubice lze kompletně upevnit a odstranit bez použití nástrojů.

Tři stroje, jedno poslání: pomoci uživateli

Discomatic Mambo a Bolero 10 a 20 – tři mycí a sací stroje, které udávají takt výdrži a pružnosti při úklidu budov. Stroje vybavené mnoha snadno použitelnými nástroji lze jednoduše vést a přepravovat. To kromě jiného zajišťuje výškově nastavitelná vodící tyč a podpěrné kolečko na čelní straně. Aby uživatelé nevyšli z rytmu.



Moderní kotoučové kartáče místo hrubých válců

Dva kotoučové kartáče zajistí vysoký tlak kartáče a usnadní uživateli vedení stroje: Stroj se pohybuje dopředu samočinně.


Bez namáhání z bodu A do bodu B

Díky podpěrnému kolečku na čelní ploše lze strojem pohodlně a bez námahy pohybovat z jednoho místa na druhé.

Souhrn předností

Discomatic Bolero: mistr proměn 2v1

- flexibilní: dvě velikosti nádrže, dva směry odsávání (vpřed a vzad)
- časově úsporný: jednoduchá výměna sací hubice s nejmodernější magnetickou technologií
- důkladný: čelní světlo LED s extra vysokou svítivostí pro rychlé rozpoznání nečistot



Discomatic Mambo: vytrvalý atlet

- výkonný: vysoký plošný výkon díky rozsáhlé pracovní šířce
- houževnatý: dlouhá výdrž baterie umožňuje práci bez přerušení
- individuální: automatický dávkovací systém volitelně k dostání



Podrobné informace

Modely a verze:

Discomatic	Bolero 10				Bolero 20			
Obj. č.	50240	50241	50242	50243	50245	50246	50247	50248
Lithiová baterie	12 Ah	12 Ah	20 Ah	20 Ah	12 Ah	12 Ah	20 Ah	20 Ah
Podpěrné kolečko		•		•		•		•

Discomatic	Mambo		Mambo Dosing				Mambo Kabel
Č. vyr.	50012	50025	50013	50026	50014	50028	50027
Model	Kartáče	Kartáče	Kartáče	Kartáče	Pady	Pady	Kartáče
Lithiová baterie	20 Ah	40 Ah	20 Ah	40 Ah	20 Ah	40 Ah	
Dávkovací systém			•	•	•	•	

Technické údaje:

Discomatic	Bolero 10	Bolero 20	Mambo
Teoretický plošný výkon	1440 m ² /hod.	1440 m ² /hod.	1720 m ² /hod.
Pracovní šířka	36 cm	36 cm	43 cm
Celková délka	75 cm	75 cm	95 cm
Celková šířka	42 cm	42 cm	58 cm
Šířka sání	52,5 cm	52,5 cm	55 cm
Celková výška	112 cm	112 cm	112 cm
Nádrž na čistou vodu	10 l	20 l	30 l
Počet kartáčů	2	2	2
Tlak kartáče [kg]	16 kg	16 kg	28 kg
Tlak kartáče [N/cm ²]	0,38 N/cm ²	0,38 N/cm ²	0,45 N/cm ²
Hladina hluku při normálním provozu	68 dB(A)	68 dB(A)	69 dB(A)
Hladina hluku při Úsporný režim	65 dB(A)	65 dB(A)	66 dB(A)
Maximální hmotnost vč. vody	58 kg	73 kg	93 kg
Výdrž 12 Ah (Úsporný režim)	až 1.3 hod.	až 1.3 hod.	-
Výdrž 20 Ah (Úsporný režim)	až 2 hod.	až 2 hod.	až 1.5 hod.
Výdrž 40 Ah (Úsporný režim)	-	-	až 3 hod.



 Zhlédnout video



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Švýcarsko, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Vídeň, Rakousko, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Německo, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Varšava, Polsko, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Švédsko, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00



Discomatic Mambo: vytrvalý atlet

S modelem Discomatic Mambo připravila řada Discomatic výkonný stroj, který se osvědčil na trhu. Používá ho již mnoho spokojených tuzemských a mezinárodních zákazníků, Discomatic Mambo je těžké porazit, pokud jde o dynamiku a vytrvalost. Díky velké pracovní šířce a neuvěřitelně dlouhé výdrži baterie zajišťuje excelentní výsledky čištění na všech plochách – od malých až po velké.



Snadná obsluha

Displej má pouze čtyři tlačítka pro jednoduchou obsluhu bez předchozího zaškolení.



Výškově nastavitelná vodící tyč

Uživatel může kdykoli během používání přizpůsobit úhel vodící tyče své tělesné výšce jednoduchým zvednutím nebo spuštěním dolů.



Vestavěná prémiová baterie

Vestavěná baterie na bázi fosforečnanu železnatolitého je nejbezpečnější lithiová baterie a má čtyřikrát delší životnost než běžná olověná baterie.

Tak obratný jako nikdy předtím

Úzké chodby s omezeným prostorem k obrácení představují pro stroje Discomatic komfortní zónu: Obratně a agilně čistí dokonce i obstavěné plochy.

Discomatic Mambo: Vítěz ceny za inovaci na veletrhu Interclean

Velká plocha za krátký čas

I přes kompaktní velikost dokáže Mambo bez problémů udržet krok s čistícím výkonem velkých mycích a sacích strojů.

Obětavost bez přerušení

30litrová nádrž, spojená s nadprůměrnou dobou běhu baterie, umožňuje delší čištění bez přerušení.

Dávkování, které znamená rozdíl

Nechte Mambo vybavit plně integrovaným dávkovacím systémem, pak stisknutím knoflíku zajistíte 100% optimální poměr vody a chemických prostředků.

