



Duomatic Intense | Duomatic Endurer
Zweimal Sonnenschein für Reinigungsprofis

wetrok[®]

Duomatic Intense und Endurer: feuriger Einsatz für strahlende Sauberkeit

Mit der Duomatic Intense sind Reinigungsprofis auf der Sonnenseite der Reinigungstechnik unterwegs. Als leuchtender Leitstern bietet das einfache, übersichtlich gestaltete Touch-Display Orientierung. Intuitiv führt die Bedienungsperson die richtigen Handgriffe aus. Weitere Glanzlichter setzen der 55-Liter-Wassertank und die während der Reinigung verstellbare Deichsel.



Berühren und loslegen: komfortables Touch-Display

Gross, farbig, übersichtlich. Über wenige Bedienungsknöpfe machen Sie die Maschine blitzschnell einsatzbereit. Sie steuern Wassermenge, Bürstendruck und Dosierung und kontrollieren den Ladezustand der Batterie. Sie wechseln auf Eco-Modus und nutzen weitere Funktionen.



Alles spielend im Griff: ergonomisch konzipierte Deichsel

Sie arbeiten stets in der optimalen Position, da sich die Deichsel auch während der Arbeit verstellen lässt. Dank Parallelogramm bleibt das Display in idealer Perspektive zum Blickfeld. Im Abstellraum spart die nach oben geklappte Deichsel Platz.



Auftanken leicht gemacht: Schlauch- kupplung und Abschaltautomatik

Geht der Duomatic einmal das Wasser aus, ist das kein Problem: Mit einem Klick schliessen Sie die Schlauchkupplung am Wasserhahn an – das Füllen kann beginnen. Ist der Tank voll, stoppt die Wasserzufuhr automatisch.



Trockenen Fusses unterwegs: Saugdüse mit Power-Whirl

Kaum gereinigt und schon trocken: Der von Wetrol patentierte, innovative Power-Whirl machts möglich. Die Saugdüse produziert einen optimalen Ansaugwirbel, der die Feuchtigkeit auf dem Boden sofort spurenfrei trocknet und gleichzeitig den Energieverbrauch reduziert.



Erleben Sie die Duomatic
Intense und Endurer in Aktion.




Film anschauen

Wenn Sie auf grossen Flächen unterwegs sind, kommen Sie mit der Duomatic Endurer garantiert nicht ins Schwimmen. Denn diese Hochleistungs-Reinigungsmaschine geht mit 80 Litern Frischwasser auf die Reise. Eine Tankfüllung genügt, um grosse Flächen in einem Zug auf Hochglanz zu bringen. Unterstützt vom Fahrtrieb bewegen sich Duomatic Intense und Endurer nahezu aus eigener Kraft. Sonnenklar, dass die Arbeit ermüdungsfrei vonstatten geht. Mit der optional erhältlichen Lithium-Batterie halten die beiden problemlos auch über den Sonnenuntergang hinaus durch.



Per Knopfdruck wechseln: Eco oder Power

Die Duomatics sind flexibel und können dem Verschmutzungsgrad angepasst werden. Für die tägliche Reinigung kann im energiesparenden Eco-Modus gearbeitet werden. Grob verschmutzte Stellen bringen Sie mit dem Wetrok-Power-Shot sauber.



Kein Zuviel, kein Zuwenig: einfach richtig dosiert

Das automatische Dosiersystem sorgt für ein korrekt abgestimmtes Mengenverhältnis von Wasser und Chemie. Das erfreuliche Ergebnis ist ein sauberer Boden ohne Striemen. Freude machen auch die Kostenersparnisse und die Schonung der Umwelt vor unnötigen Belastungen.



Kurze Ladezeiten: Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Ihre Antriebskraft beziehen die Duomatic Intense und Endurer nach Wahl aus Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen. Die Wetrok Lithium-Batterien halten ein Maschinenleben lang (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten und können separat konfiguriert werden).



Einfach und ergonomisch: Bürsten-Handling per Knopfdruck

Die Bürsten lassen sich per Knopfdruck einsetzen und nach dem Reinigungseinsatz auswerfen. Einfacher geht's nicht. Und Sie werden sich nie wieder mit gebrauchten Pads oder Bürsten die Hände schmutzig machen.

Duomatic Intense und Endurer: langer Atem für intensive Arbeitseinsätze

- **Grosses Farbdisplay:** schnell startklar und jederzeit alles unter Kontrolle
- **Bewegliche Deichsel:** auch im Betrieb verstellbar bei stets freier Sicht auf das Display
- **Saugbalken mit Wetrok-Power-Whirl:** für sofort trockene Böden
- **Hochwertige Lithiumbatterien:** umweltschonend und so langlebig wie die Maschine
- **Bürstenautomatik:** Aufnehmen und Abwerfen der Bürsten per Knopfdruck
- **Kompakteste Maschinen ihrer Klasse**



Modell	Intense 50/60		Intense Dosing 50/60		Endurer 60/75		Endurer Dosing 60/75	
	Standard	SL	Standard	SL	Standard	SL	Standard	SL
Grundausrüstung								
Internes Ladegerät	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugdüsen komplett	•	•	•	•	•	•	•	•
Bürstengehäuse	•	•	•	•	•	•	•	•
Dosiersystem komplett			•	•			•	•
Sonderausstattung								
Sicherheitslicht (SL)		•		•		•		•
Technische Daten								
Flächenleistung theoretisch	2500/3000 m ² /h				3000/3750 m ² /h			
Arbeitsbreite	50/60 cm				60/75 cm			
Gesamtlänge	132/135.5 cm				140/144 cm			
Gesamtbreite	56.5/67.5 cm				67.5/82 cm			
Saugbreite	79/89 cm				89/96 cm			
Gesamthöhe	118 cm				118 cm			
Max. Gewicht (inkl. Batterien)	179/180 kg				189/190 kg			
Frischwassertank	55 l				80 l			
Bürstenanzahl	2 Stück				2 Stück			
Bürstendruck	43 kg (bis 0.63 N/cm ²)				53 kg (bis 0.49 N/cm ²)			
Bürstendrehzahl	200 U/min				200 U/min			
Leistung Bürstenmotor	2 x 300 W				2 x 300/2 x 450 W			
Geschwindigkeit vorwärts	5 km/h				5 km/h			
Geschwindigkeit rückwärts	2.5 km/h				2.5 km/h			
Steigfähigkeit max.	8 %				8 %			
Min. Wendekreis	135 cm				140/150 cm			
Leistung Saugmotor	460 W				460 W			
Antriebsart	Fahrmotor				Fahrmotor			
Gesamtleistung	900 W				900 W			
Geräuschpegel	64 dB(A)				66 dB(A)			
Dosierung	-		0.5-5.0 %		-		0.5-5.0 %	

Batterie	Normalbetrieb	Eco-Modus
Einsatzdauer 41.6 Ah (Li) ¹⁾	bis 1 h	bis 1.5 h
Einsatzdauer 76 Ah (Blei)	bis 1 h	bis 1.5 h
Einsatzdauer 83.2 Ah (Li)	bis 2 h	bis 3 h
Einsatzdauer 105 Ah (Blei)	bis 1.5 h	bis 2 h
Einsatzdauer 124.8 Ah (Li)	bis 3 h	bis 4.5 h
Einsatzdauer 166.4 Ah (Li)	bis 4 h	bis 6 h

1) Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60
Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

