Machine roto-orbitale Durodisc X

La monobrosse rectangulaire

Le personnel de nettoyage connaît souvent une certaine appréhension lorsde l'utilisation de la monobrosse. Pour résoudre ce problème, Wetrok s'est tournéevers la technologie excentrique innovante. Grâce au mode de vibrations douces, cette nouvelle génération de monobrosses est ultralégère à manipuler, même pour les mains inexpérimentées.

Avec Durodisc X, vous bénéficiez d'une monobrosse rectangulaire destinée au nettoyage de fond, au nettoyage intermédiaire et au nettoyage d'entretien de divers revêtements de sol. Faites la différence avec Durodisc X: grâce à sa forme rectangulaire, elle atteint les angles et accède même jusqu'au bord. Le nouveau sens de travail permet également une avance encore plus rapide avec un rendement de surface plus élevé.







Une nouvelle technologie pour des sols parfaitement propres

En comparaison avec la monobrosse, les vibrations de la machine rotoorbitale sont douces. Associée à un entraînement à excentrique puissant, la machine Durodisc X garantit ainsi des résultats de nettoyage parfaits jusque dans les moindres recoins et jusqu'au bord.



Idéal pour le personnel plus sensible

La Durodisc X est la solution parfaite pour aider les conductrices et conducteurs de machine inexpérimentés et plus sensibles à se familiariser avec les machines de nettoyage. Étant donné qu'elle effectue des mouvements de nettoyage vers l'avant avec de faibles vibrations au lieu de mouvements latéraux avec une forte rotation, toute perte de contrôle de la machine est exclue.



Le nettoyage manuel des bords devient inutile

La Durodisc X est conçue de manière à nettoyer complètement jusqu'au bord grâce à sa forme rectangulaire. Ainsi, la machine roto-orbitale prend en charge pour vous l'intégralité du nettoyage des bords et des coins, ce qui vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies jour après jour.



Châssis amovible pour un remplacement ergonomique des pads

Vous souhaitez remplacer le pad de votre machine roto-orbitale ou bien nettoyer les roues? Pas de problème! Sur la Durodisc X, vous n'avez pas besoin de vous agenouiller au sol. Grâce au châssis amovible, il vous suffit d'installer la machine et d'accomplir votre tâche dans une posture corporelle agréable sans risque pour la santé.



Niveau élevé de sécurité au travail grâce au principe de vibration au lieu du mouvement de rotation

Sur la machine Durodisc X, tout enchevêtrement des câbles est exclu de manière préventive au niveau de la partie inférieure de la machine. Étant donné que le disque ne tourne pas, un enroulement ou un coincement involontaire est quasiment impossible. Profitez d'une sécurité encore plus efficace au travail!



Une machine pour diverses méthodes

La Durodisc X vous permet de réaliser divers procédés de nettoyage courants. Pour le nettoyage ou le ponçage, en fonction des besoins, misez sur différentes plaques de poids.



Détails du produit Durodisc X Monobrosse/Machine roto-orbitale

Vue d'ensemble et accessoires

Fabricant	Wetrok	
Modèle	Durodisc X	
N° d'article	20210 (CH)	
	20211 (International)	

Caractéristiques techniques

Surface de travail (L×I)	35×50 cm	
Poids machine (sans poids supplémentaires)	44 kg	
Poids supplémentaires (en option)	25 (2×12,5) kg	
Pression de surface sur le sol	39,4 g/cm ²	
Dimensions (L×I×H)	65×51×130 cm	
Vitesse de rotation Moteur	2850 tr/min	
Puissance du moteur	1100 W	
Niveau sonore	78 dB(A)	
Tension	230 V	
Fréquence	50 Hz	
Longueur du câble d'alimentation	12,5 m	

Accessoires

21176	Réservoir d'eau, 14 litres	1 pce
21211	Ensemble Poids supplémentaires, 25 kg	1 pce
21213	Kit boulons d'arrêt	1 pce

Consommables

22189	Pad pour récurer rouge 50 x 35 cm	5 pces
22190	Pad pour récurer bleu 50×35 cm	5 pces
22191	Pad pour récurer vert 50×35 cm	5 pces
22192	Pad pour récurer noir 50×35 cm	5 pces
22193	Pad en fibres Microsol 50 x 35 cm	5 pces
22420	Grille de ponçage 60, 50×35 cm	1 pce
22422	Grille de ponçage 80, 50×35 cm	1 pce
22424	Grille de ponçage 100, 50×35 cm	1 pce
22426	Grille de ponçage 150, 50×35 cm	1 pce



Remarque:

En principe, la machine roto-orbitale rectangulaire peut être utilisée pour les mêmes domaines d'utilisation qu'une monobrosse traditionnelle. En fonction du revêtement de sol, le pad correspondant est mis en place sur la machine:



Lire l'article

«Pads pour machine: quelle couleur de pad pour quel sol?»





Tester la Durodisc X dès maintenant

Vous souhaitez tester la nouvelle machine roto-orbitale dans votre bâtiment?

Votre conseillère client, votre conseiller client ou notre service après-vente se fera un plaisir d'organiser un essai machine pour vous.



Commandez facilement votre Durodisc X dès maintenant dans notre boutique en ligne:

Suisse: shop.wetrok.com
Allemagne: shop.wetrok.de
Autriche: shop.wetrok.at

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

