



Duomatic Impulse
Hygiena bez kompromisů

wetrok[®]

Duomatic Impulse: famózní výkon na místech vyžadujících obzvláštní důkladnost čištění

Stroj Duomatic Impulse byl vyvinut speciálně pro použití v nemocnicích a domovech pro seniory, tedy pro prostředí vyžadující vysoký hygienický standard. Zajistí maximální míru čistoty podlah a jeho údržba je naprostou hračkou, neboť jeho čištění je nesmírně snadné, a tudíž stále v hygienicky nezávadném stavu. Jde-li o choroboplodné zárodky, Duomatic Impulse ví, že se na ně musí jít důkladně: systém dvojité nádrže umožňuje snadné čištění a zabraňuje tak znečištění vody těmito zárodky. Kromě toho omezuje filtr HEPA rozšiřování choroboplodných zárodků způsobené odcházejícím odpadním vzduchem. A co víc: Duomatic Impulse vykonává svou službu tiše a nenápadně. Tak, jak se v prostředí, která vyžadují citlivý přístup, patří.



Stačí jeden dotyk a čištění může začít: komfortní dotykový displej
Velký, barevný, přehledný. Použitím několika málo ovládacích tlačítek uvedete bleskově stroj do stavu pohotovosti. Můžete regulovat množství vody, tlak kartáčů a dávkování a kontrolovat stav nabití baterie. Můžete přepnout do úsporného režimu a využívat další funkce.



Všechno máte hravě pod kontrolou: ergonomicky navržená vodící tyč

Pracujete stále v optimální pozici, neboť i během práce lze změnit polohu vodící tyče. Díky paralelogramu zůstává displej v ideální perspektivě k zornému poli. V úložném prostoru se sklopením vodící tyče nahoru ušetří místo.



Žádná šance pro choroboplodné zárodky: integrovaný filtr HEPA:

Bez problémů vyměnitelný filtr HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) čistí odcházející odpadní vzduch, a výrazně tak snižuje rozšiřování choroboplodných zárodků. K výstupu vzduchu dochází mezi nádržemi, aby se tím zamezilo víření částic z podlahy.



Po vyčištění nezůstanou žádná mokrá místa: sací hubice s technologií Power Whirl


Sotva vyčištěno a už sucho? Pro patentovanou a inovativní technologii Power Whirl společnosti Wetrok žádný problém! Sací hubice vytváří optimální nasávací vír, který ihned bez zanechání stop vysuší vlhkost na podlaze a současně snižuje spotřebu energie.



Zažijte stroj Duomatic Impulse v akci.




Zhlédnout video



**Ani příliš mnoho, ani příliš málo:
snadné a přesné dávkování**

Automatický systém dávkování zajišťuje správně vyvážený poměr množství vody a chemických přípravků. Potěšitelným výsledkem je čistá podlaha bez šmouh. Radost vám udělají také úspory energie a šetrný přístup k životnímu prostředí.



**Rychle vyčištěno:
systém s dvojitou nádrží**

Obě nádrže stroje Duomatic Impulse jsou obzvláště dobře přístupné, takže je lze snadno a důkladně vypláchnout a vyčistit. Protože po vyprázdnění ve stroji nezůstane žádná stojatá voda, je rozšíření choroboplodných zárodků vyloučeno.



**Krátká doba nabíjení: Baterie na bázi
fosforečnanu železno-litného**

Svoji hnací sílu čerpají stroje Duomatic Impulse z baterií na bázi fosforečnanu železno-litného, které zajišťují stále stejně vysoký výkon. Lithiové baterie společnosti Wetrok prodlužují životnost stroje (baterie nejsou zahrnuty v dodávce).



**Jednoduchý a ergonomický:
ovládání kartáčů stiskem tlačítka**

U stroje Duomatic Impulse lze stiskem tlačítka kartáče nasadit a po provedení čištění odejmout. Snadněji to už nejde. Už si nikdy nemusíte špinit ruce použitými pady nebo kartáči.

Duomatic Impulse: s nejvyššími hygienickými nároky na čištění

- **Systém dvojité nádrže:** dobrá přístupnost a bezproblémové čištění
- **Integrovaný filtr HEPA:** rozšiřování choroboplodných zárodků odpadním vzduchem vyloučeno
- **Sací hubice s technologií Power Whirl společnosti Wetrok:** pro okamžitě suché podlahy
- **Velký barevný displej:** rychle připravený ke startu a vždy vše pod kontrolou
- **Pohyblivá vodicí tyč:** také během provozu nastavitelná při stále volném pohledu na displej
- **Vysoce kvalitní lithiové baterie:** s vysokým výkonem a se stejně dlouhou životností jako stroj samotný



Typ	Duomatic Impulse 50/60		Duomatic Impulse Dosing 50/60	
	Standard	SL	Standard	SL
Základní vybavení				
Interní nabíječka	•	•	•	•
Sací hubice kompletní	•	•	•	•
Kryt kartáčů	•	•	•	•
HEPA filtr Impulse	•	•	•	•
Vstupní filtr Impulse	•	•	•	•
Dávkovací systém kompletní			•	•

Doplňková výbava

Bezpečnostní světlo (SL)		•		•
--------------------------	--	---	--	---

Technické údaje

Teoretický plošný výkon	2 500/3 000 m ² /hod.		
Pracovní šířka	50/60 cm		
Celková délka	133/137 cm		
Celková šířka	56,5/67,5 cm		
Šířka sání	79/89 cm		
Celková výška	118 cm		
Max. hmotnost (včet. baterií)	186 kg		
Nádrž na čistou vodu	30 l		
Počet kartáčů	2 ks		
Tlak kartáče	43 kg (až 0,63 N/cm ²)		
Počet otáček kartáče	200 otáč./min.		
Výkon motoru pohánějícího kartáče	2 x 300 W		
Rychlost vpřed	5 km/hod.		
Zpáteční rychlost	2,5 km/hod.		
Schopnost stoupání max.	8 %		
Min. Poloměr otáčení	135 cm		
Výkon sací turbíny	460 W		
Druh pohonu	Trakční motor		
Celkový výkon	900 W		
Hladina hluku	63 dB(A)		
Dávkování	-		0,5–5 %

Baterie

	Normální provoz	Úsporný režim
Výdrž 41,6 Ah (Li) ¹⁾	až 1 hod.	až 1,5 hod.
Výdrž 76 Ah (Gel)	až 1 hod.	až 1,5 hod.
Výdrž 83,2 Ah (Li)	až 2 hod.	až 3 hod.
Výdrž 105 Ah (Gel)	až 1,5 hod.	až 2 hod.
Výdrž 124,8 Ah (Li)	až 3 hod.	až 4,5 hod.
Výdrž 166,4 Ah (Li)	až 4 hod.	až 6 hod.

1) Snížený tlak kartáčů na velmi členěných površích a při stoupání >2 %



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel.: +41 43 255 51 51, Fax: +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Vídeň, Tel.: 0800 20 48 68, Fax: 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel.: +49 2171 398-0, Fax: +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Varšava, Tel.: +48 22 331 20 50, Fax: +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel.: +46 8 444 34 00, Fax: +46 8 444 34 01

