



Monovac Comfort a Touch'n'Clean
Take a jump, baby!



Monovac Comfort a Touch'n'Clean: dva suché vysavače ve víru inovativních technologií

S novou generací produktů Monovac zavál do světa suchých vysavačů čerstvý vítr špičkové technologie. Vyladění prostřednictvím inovativní funkce „Defined Air Pressure“ se stará o to, aby i při nejvyšším možném sacím výkonu zůstala hladina hluku co nejnižší. Velké rozměry vstupního filtru (třída M) podporuje sílu sání, protože vzduch může procházet prakticky bez odporu. Citlivá rukojeť u verze Monovac Touch'n'Clean je ergonomická a pohodlná. Při uchopení rukojeti se vysavač spustí – jakmile jej přestanete držet, vysavač se vypne.





Ovládání citlivé na dotyk: automatická rukojeť „Touch'n'Clean“

Sací výkon bez chodů naprázdno: dotyk automatické rukojeti stačí k tomu, aby se funkce Monovac Touch'n'Clean spustila. Jakmile přestanete automatickou rukojeť držet, motor se automaticky vypne. Výhody: žádná spotřeba elektrického proudu a žádný hluk způsobený sáním ve stavu nečinnosti.



Velkoplošný vstupní filtr: záruka čistého odpadního vzduchu

Vstupní filtr o ploše 3 200 cm² (třída M) zadržuje prach a vzduchu umožňuje volný průchod. Tím zůstává motor ušetřen prachem, což zaručuje dlouhou životnost. Odpadní vzduch je vypouštěn směrem nahoru do prostoru a nerozvíří žádný prach z podlahy.



Všechno v klidu: méně hluku v režimu Silent

Suché vysavače Monovac disponují vynikající zvukovou izolací. S výkonnostním stupněm Eco Silent lze hladinu hluku snížit na minimum. Díky tomu se stroj Monovac ani v oblastech citlivých na hluk nestane rušivým faktorem.



Monovac: dá každému zrnku prachu co proto

- „Defined Air Pressure“ DAP: rafinovaná technologie proudění vzduchu
- Velkoplošný vstupní filtr, 3200 cm²: perfektní filtrace a vysoký průchod vzduchu
- Navržený pro dlouhou životnost: robustní, nerozbitný a snadný na údržbu
- Čtyři kolečka a oválný design: bezpečný proti převržení a ovladatelný v každé pracovní situaci
- Na krytu připevnitelné příslušenství: rychlá výměna sací hubice
- Filtr HEPA k dostání jako volitelná výbava

Momentálně nejvýkonnější suchý vysavač na trhu, který splňuje nařízení pro ekologický design 666/2013 (platné od září 2017).



Monovac Touch'n'Clean: komfortní ergonomická verze

U verze Monovac Touch'n'Clean je zjednodušené ovládání a zvýšená hospodárnost využití energie. Rukojeť je totiž vybavena inovativní funkcí Touch'n'Clean. Při uchopení citlivé rukojeti s funkcí Touch'n'Clean se vysavač spustí, když jej přestanete držet, automaticky se vypne.

Přednosti funkce Touch'n'Clean:

- Praxe ukazuje, že vysavače bývají často zanechány se zapnutým motorem, např. při krátkých přerušeních práce nebo při cestě k elektrické zásuvce. Funkce Touch'n'Clean umožňuje snížit spotřebu elektrického proudu až o 30 %, protože je motor v provozu pouze při efektivním používání.
- Automatická funkce zapnutí a vypnutí na rukojeti navíc podporuje ergonomickou práci.
- Protože je vysavač v provozu pouze během efektivní práce, snižuje se hladina hluku.

Větší ergonomie a menší spotřeba energie.



Typy a provedení

Typ	Monovac			
	Comfort 6	Touch'n'Clean 6	Comfort 11	Touch'n'Clean 11
Číslo výrobku	40711	40721	40741	40751

Základní vybavení

Hubice na čištění rovných povrchů 30	•	•	•	•
Kombinovaná hubice Basic	•	•	•	•
Teleskopická sací trubka M/D	•	•	•	•
Sací hadice M/D komplet.	•	•	•	•
Vstupní filtr Monovac/Durovac	•	•	•	•
Filtr odpadního vzduchu Monovac	•	•	•	•
Mikrovlákenný sáček Monovac/Durovac	•	•	•	•
Hubice na štěrbinu M/D	•	•	•	•
Hubice na koberce a čalounění M/D	•	•	•	•
Přípojka pro elektrickou sací hubici	•	•	•	•
LED kontrolka stavu naplnění	•	•	•	•
2. výkonnostní stupně: úsporný režim	•	•	•	•

Doplňková výbava

Rukojeť Touch'n'Clean		•		•
-----------------------	--	---	--	---

Technické údaje

Zásobní objem	6 l	11 l
Hmotnost	6,1 kg	6,5 kg
Celková výška	38 cm	48 cm
Celková délka		40 cm
Celková šířka		32 cm
Podtlak		241 mbar
Dopravované množství vzduchu		45,7 l/s
Výkon sací turbíny		900/450 W
Hladina akustického výkonu		69/65 dB(A)
Hladina akustického tlaku		56/52 dB(A)
Jmenovité napětí		230 V
Frekvence		50/60 Hz
Délka napájecího kabelu		12 m
Energetická třída		B

Hubice

41600	Kombinovaná hubice 30	1 ks
41602	Kombinovaná hubice Basic	1 ks
41604	Hubice na čištění rovných povrchů 30	1 ks
41605	Hubice na čištění rovných povrchů 36	1 ks
41610	Elektrická sací hubice Picojet M	1 ks
41612	Turbo hubice M/D	1 ks
41616	Hubice na štěrbinu M/D	1 ks
41617	Hubice na koberce a čalounění M/D	1 ks
41618	Hubice se štětečky M/D	1 ks
41619	Hubice na čištění radiátorů M/D	1 ks
41620	Univerzální hubice s kartáčem M/D	1 ks
41625	Sada hubic 35	1 ks
41630	Spojovací díl 35/37	1 ks
41631	Spojovací díl 37/35	1 ks
41633	Spojovací díl 35/32	1 ks

Příruční trubky a hadice

41636	Příruční trubka M/D 50 cm	1 ks
41637	Teleskopická sací trubka M/D	1 ks
41640	Sací hadice M/D komplet.	1 ks
41642	Antistatická hadice M/D komplet.	1 ks

Filtrační sáčky

42613	Mikrovlákenný sáček Monovac/Durovac 6 litrů	10 ks
42614	Papírový sáček Monovac/Durovac 6 litrů	10 ks
42633	Mikrovlákenný sáček Monovac/Durovac 11 litrů	10 ks
42634	Papírový sáček Monovac/Durovac 11 litrů	10 ks

Filtry

42083	Vstupní filtr Monovac/Durovac	1 ks
42084	Vstupní filtr omyvatelný Monovac/Durovac	1 ks
42086	Filtr HEPA Monovac	1 ks
42087	Filtr odpadního vzduchu Monovac	1 ks

Příslušenství

42031	Vonné destičky	10 ks
-------	----------------	-------



Zažijte novou generaci suchých vysavačů
Monovac společnosti Wetrok v akci.



Zhlédnout video

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel.: +41 43 255 51 51, Fax: +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Vídeň, Tel.: 0800 20 48 68, Fax: 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel.: +49 2171 398-0, Fax: +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Varšava, Tel.: +48 22 331 20 50, Fax: +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel.: +46 8 444 34 00, Fax: +46 8 444 34 01



„Defined Air Pressure“: Proud vzduchu vyladěný na vysoký výkon

Technologie „Defined Air Pressure“ (DAP), založená na fyzikálních studiích, řídí proudění a tlak vzduchu, takže je docíleno nejvyšší míry sacího výkonu při nejlepším možném utlumení hluku. To je podporováno sací hadicí s optimalizovaným prouděním vzduchu a trubicou o průměru 35 mm.

Velký akční rádius: větší dosah

Suchý vysavač Monovac má díky 12metrovému kabelu dostatek volnosti pohybu. Sací hadice dlouhá 2,5 m navíc zvyšuje operační dosah. To znamená: v kratší době se vysaje větší plocha.

Vždy vše po ruce: příslušenství v přihrádce

Kompletní sada všech nezbytných sacích hubic je uložena v uzavřené přihrádce, kde je dobře chráněna před nečistotami. Při práci lze sací hubice nasadit na kryt, aby byly vždy po ruce.

Trvale čistý: volitelný filtr HEPA

Je-li vysavač vybaven filtrem HEPA, umožní to ještě jemnější filtrování prachu a bakterií a odstranění předmětů. Tak je možné stroj Monovac bez problémů použít také v oblastech citlivých na hygienu.



Elegantní při práci: design zaměřený na dobrou ovladatelnost

V suchém vysavači Monovac se skrývá spousta síly v kompaktním krytu. Díky proudnicovému zaoblení nikde nenanází. Také v místnostech vybavených spoustou nábytku dokáže projet.



Navržený pro dlouhou životnost: robustní a ergonomický

Díky umělohmotnému krytu s tlustými stěnami toho suché vysavače Monovac hodně vydrží. Vnitřní stěna chrání sáček filtru před přísátím na vstupní filtr. Při přerušení práce a při uložení vysavače se příruční trubka jednoduše zastrčí do k tomu určeného otvoru.



Vždy připraven k použití: pojetí snadné na údržbu

U suchých vysavačů Monovac ukazuje LED kontrolka ve správném okamžiku, kdy je nutná výměna sáčku na prach. Údržba stroje Monovac je rychlá a snadno se provádí. Filtr lze bez problémů vyměnit nebo vyčistit. Je-li napájecí kabel vadný, lze jej vyměnit bez nutnosti použití nářadí.