
## **Wetrok Dosiercenter Pro**

# So viel wie nötig, so wenig wie möglich

Mit den neuen Wetrok Dosiercentern gestaltet sich die Dosierung einfacher, sicherer und schneller. Kein Tropfen Reinigungsmittel wird zu viel (oder zu wenig) verwendet. Für optimale Reinigungsresultate im Einklang mit der Umwelt. Erhältlich sind drei Dosiercenter für verschiedenste Anwendungen in der Unterhaltsreinigung. Ob Sie Flaschen, Eimer oder direkt Tanks von Reinigungsmaschinen befüllen möchten – wir haben die passende Dosierstation für Sie.



# Haben Sie viele verschiedene Reinigungsmittel im Einsatz?

Dann löst das neue DC Pro 4×4 L all Ihre Probleme.
An diesem Dosiercenter lassen sich bis zu vier verschiedene Reinigungsmittel anschliessen – z. B ein Oberflächenreiniger, zwei Sanitärreiniger (Unterhaltsreinigung, Grundreinigung) und ein Allzweckreiniger.

## Ihre Vorteile:



## **Maximale Sicherheit**

Die Wetrok Dosiercenter erfüllen die europäischen Normen zum Trinkwasserschutz (DVGW-Zertifikat vorhanden). Das Rückflusssicherheitsventil sorgt dafür, dass kein Tropfen Reinigungschemie ins Trinkwasser zurückgelangt. Eine Manipulation an der Dosierung ist ausgeschlossen – das Dosiercenter lässt sich nur mit einem Schlüssel öffnen.



## **Einfache Bedienung**

Die Dosierstationen lassen sich einfach montieren und die Bedienung ist beinahe selbsterklärend (Schritt-für Schritt-Anleitung beigelegt). Für das Befüllen von Flaschen ist eine einhändige Bedienung möglich, während für das Befüllen von Eimer und Reinigungsmaschinen (kontinuierlicher Durchfluss) eine Arretiermöglichkeit vorhanden ist. Durch ein Verbindungsstück lassen sich mehrere Dosiercenter clever miteinander verbinden.



## Gut für die Umwelt

Stellen Sie exakt die Menge der benötigten Reinigungschemie ein. So verhindern Sie umweltschädliche Überdosierungen (oder das Reinigungsresultat beeinträchtigende Unterdosierungen). Die Umwelt, die Gewässer – und letztendlich auch Ihre Kostenrechnung – danken es Ihnen.



## Vielseitige Anwendung

Wählen Sie die passende Dosierstation für Ihren Bedarf. Befüllen Sie Flaschen mit einer geringen Durchflussrate (4 Liter pro Minute), während Sie Scheuersaugmaschinen, Eimer oder Benetzungsboxen mit hoher Durchflussrate (14 Liter pro Minute) befüllen. Die Verdünnungsmöglichkeiten variieren je nach Durchflussrate zwischen 33.3 % und 0.2 %.



## Übersicht:

# Drei Dosiercenter für jeden Bedarf







## Dosiercenter DC Pro 1 × 4 L

Artikel-Nr: 10830

Zur Befüllung von Flaschen und Schäumerflaschen

- Durchflussmenge 4L/min
- 1 Reinigungsmittel anschliessbar
- Verdünnungsverhältnis über 13 Stufen regulierbar (33.3 % – 0.3 %)

## Dosiercenter DC Pro 1 x 14 L

Artikel-Nr: 10831

Zur Befüllung von Eimern und Scheuersaugmaschinen

- Durchflussmenge 14 L/min
- 1 Reinigungsmittel anschliessbar
- Verdünnungsverhältnis über 13 Stufen regulierbar (14.3 % – 0.2 %)

## Dosiercenter DC Pro 4 × 4 L

Artikel-Nr: 10832

Zur Befüllung von Flaschen und Schäumerflaschen

- Durchflussmenge 4L/min
- 4 Reinigungsmittel anschliessbar
- Verdünnungsverhältnis pro Anschluss über 13 Stufen regulierbar (33.3 % – 0.3 %)

## Zubehör



Verbindungsstück

Artikel-Nr: 10834



Ringe in verschiedenen Farben zur Kennzeichnung der

genutzten Reinigungsmittel

Artikel-Nr: 10835 Grün
Artikel-Nr: 10836 Blau
Artikel-Nr: 10837 Gelb



Schlauchadapter

als Adapter zur einfachen Befüllung von Schäumerflaschen

Artikel-Nr: 17441

#### Gut zu wissen:

- Erforderlicher Arbeitsdruckbereich: 2 – 5 bar
- Obgenannte Verdünnungsverhältnisse wurden bei einem Wassernetzdruck von 2.76 bar erfasst
- Kalibrieren Sie die Verdünnungsverhältnisse vor Gebrauch (Empfehlung).



## Bestellen Sie Ihre Produkte jetzt bequem im Webshop:

Schweiz: shop.wetrok.com

Deutschland: shop.wetrok.de Österreich: shop.wetrok.at







#### www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

