



Frottoir pour bords et taloche de nettoyage manuel Wetrok  
Votre duo frottoir-taloche pour la saleté tenace et adhérente

**wetrok**<sup>®</sup>

## Deux ustensiles contre la saleté tenace sur les murs et les sols

Vous voulez retirer la saleté adhérente des murs, des plans de travail de la cuisine, etc. efficacement et en faisant moins d'efforts? Alors nous avons la solution parfaite pour vous: les nouveaux frottoirs pour bords et taloches de nettoyage manuel de Wetrok. Ce duo simplifie le nettoyage des bords et des coins – et facilite aussi le déroulement de votre travail.

**Vos avantages:**

### ROBUSTE

#### Résistance maximale face aux produits chimiques

Les plastiques de haute qualité font que l'ustensile dispose d'une longue durée de vie et ils garantissent une résistance optimale face aux agents nettoyants, même face à des produits chimiques puissants.

### ERGONOMIQUE

#### Poids minimal

Grâce à l'utilisation ciblée de fibres de verre, l'ustensile est ultra-léger en termes de poids et ultra-simple en termes de guidage.

### EFFICACE




#### Semelle pour pad super adhérente

Sur la partie inférieure de l'ustensile, 1 560 petits crochets veillent au grain pour adhérer parfaitement au pad. Pour un maintien optimal pendant le travail – et un retrait sans effort après coup.

**Conseil:** pour bien fixer le pad comme il faut, après l'avoir accroché, déplacez légèrement le pad d'avant en arrière, ainsi que vers la gauche et vers la droite.



#### Domaines d'utilisation optimaux:



#### Saviez-vous ...

que tous les différents types de pads Wetrok peuvent être utilisés avec le frottoir pour bords? Vous n'avez que l'embaras du choix!

## Conception spéciale pour un travail efficace

Utilisez ces deux accessoires pour tous les endroits difficiles d'accès: cages d'escaliers sinueuses, plans de travail en céramique dans la cuisine et revêtements muraux dans la salle de bain pour un nettoyage tout en efficacité de toutes les surfaces moyennes. Votre bénéfice: vous économisez du temps ainsi que de l'argent, vous réduisez les efforts.

### Vos avantages:

#### Frottoir pour bords:

##### Fixation dans une position de travail optimale

L'ustensile est conçu de façon à rester, à l'horizontale, dans l'angle d'inclinaison choisi par vos soins – même si vous utilisez des pads très humides et lourds.

Une fixation à la main se révèle superflue.

##### Posture saine grâce au manche réglable en longueur

Grâce au manche télescopique, vous travaillez à tout moment avec la longueur de manche optimale, pour vous. Pour un travail encore plus simple, le manche télescopique est disponible dans deux tailles.



#### Taloche de nettoyage manuel:

##### Poignée ultra-ergonomique

La poignée est conçue pour permettre différentes prises – toujours avec un maximum d'ergonomie.

##### La meilleure transmission de force possible

La symétrie de la poignée permet de transmettre la force de manière optimale sur le pad de nettoyage.

##### Convient aux gauchers et aux droitiers

La poignée est formée de façon à procurer, aux gauchers comme aux droitiers, un maintien idéal. Le traitement de surface rend l'ustensile très agréable à manier – même en cas d'utilisations prolongées.



#### Votre plus ergo:

Grâce à ces deux ustensiles de nettoyage, vous pouvez nettoyer efficacement, en toute ergonomie, avec une utilisation plus ciblée de la force. Et c'est nettement moins fatigant qu'à la main.

## Détails du produit

N° d'art.	Désignation	Dimensions
80112	<b>Frottoir pour bords</b>	23 × 9,65 cm
Accessoires nécessaires:		
81413	Manche télescopique pour un travail ergonomique	99 – 183 cm
81416	Manche télescopique pour un travail ergonomique	54 – 100 cm
81410	Manche en alu	140 cm
80116	<b>Taloche de nettoyage manuel</b>	23 × 9,65 cm

### Vos pads de nettoyage adéquats:

Les pads de nettoyage suivants conviennent parfaitement à une utilisation avec le frottoir pour bords et la taloche de nettoyage manuel de Wetrok:



#### Maxi Pads

Le Maxi Pad est l'accessoire idéal pour retirer efficacement les salissures adhérentes. Il est polyvalent et permet d'éliminer les salissures en profondeur sur des surfaces lisses.

Blanc (faible abrasivité, ne convient pas au poli miroir, au vernis ni au verre acrylique)  
Vert (abrasivité moyenne, pour le nettoyage de fond de surfaces résistantes aux rayures)  
Noir (forte abrasivité, pour le nettoyage de fond de surfaces résistantes aux rayures)



#### Pad pour appareils en mélamine (pad spécial, très fortement abrasif)

Le pad manuel mélamine est une gomme à saleté très efficace pour les salissures tenaces. Il est polyvalent et permet d'éliminer les salissures en profondeur sur des surfaces lisses et dures (ne convient pas aux surfaces synthétiques brillantes et mates ni aux surfaces vernies).



#### Frottoir en fibres Microsol (pad spécial, très faible abrasivité)

Le frottoir en fibres Microsol blanc est l'alternative non agressive pour les surfaces lisses et structurées très sensibles aux rayures. Il est donc idéal pour éliminer efficacement et en douceur les salissures adhérentes se trouvant sur des surfaces sensibles, délicates.

N° d'art.	Désignation	Dimensions	Abrasivité	Absorption d'eau
82156	Maxi Pad vert	26 × 12 cm	+++	++
82157	Maxi Pad noir	26 × 12 cm	++++	++
82149	Maxi Pad blanc	26 × 12 cm	++	++
82189	Pad pour appareils en mélamine	27,7 × 11,5 cm	++++	+
82158	Pad en fibres Microsol pour frottoir	25 × 12 cm	+	+++

maximal: ++++ / minimal: +

Commandez facilement vos produits de nettoyage dans la boutique en ligne:



Suisse: [shop.wetrok.com](http://shop.wetrok.com)

Allemagne: [shop.wetrok.de](http://shop.wetrok.de)

Autriche: [shop.wetrok.at](http://shop.wetrok.at)

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, [info@wetrok.ch](mailto:info@wetrok.ch), tél. +41 43 255 51 51

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, [info@wetrok.at](mailto:info@wetrok.at), tél. +43 800 20 48 68

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, [info@wetrok.de](mailto:info@wetrok.de), tél. +49 2171 398-0

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Varsovie, [warszawa@wetrok.pl](mailto:warszawa@wetrok.pl), Tél. +48 22 331 20 50

**Wetrok AB** Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, [info@wetrok.se](mailto:info@wetrok.se), tél. +46 8 444 34 00

