



## **Discomatic Mambo**

Ett proffs som överträffar sig själv

**wetrok**<sup>®</sup>

# Discomatic Mambo

## Made in Switzerland

**1720 m<sup>2</sup>** Teoretisk ytkapacitet

**43 cm** Arbetsbredd

**36 l** Tank färsk-/smutsvatten

**3,6 h** Batteritid i Eco-läge

Discomatic Mambo från Wetrok kombinerar stor rengöringskraft och fantastisk uthållighet med nästan gränslös smidighet och lekande lätt manövrering. Användningen av komponenter i hög kvalitet och noggrant genomtänkta detaljer bidrar till att sänka driftskostnaderna och öka effektiviteten. Dessutom möjliggör den en mer miljövänlig rengöring med enastående resultat – perfekt för högre lönsamhet per m<sup>2</sup> på små och mellanstora ytor.



**Power Whirl**  
Patenterad och innovativ för högsta sugeffektivitet



**Litiumjärnfosfatbatteri**  
För konstant hög prestanda



**Automatiskt doseringssystem**  
För behovsanpassad kemikalieanvändning med hög precision



**Quick Refill**  
Tidsbesparande påfyllning av vatten med översvämningsskydd



**Rengöringskvalitet**  
med högsta prestanda



**Smidig och kompakt**  
för alla rengöringsuppdrag



**Lång livslängd** tack vare robust konstruktion och tillförlitlig teknik



**Problemfri service** och förenklad hantering



### Hög rengöringsförmåga tack vare tallriksborstar

De båda tallriksborstarna garanterar ett extra högt borsttryck och glänsande rengöringsresultat. Tillsammans med vårt litiumjärnfosfatbatteri med hög kapacitet garanterar detta en lång drifttid.



### Enkel styrning med Self-Drive

Med stöd av vårt tallriksborstsystem ger den kraftfulla Self-Drive en bekväm framåtdrift. Maskinen är lätt att styra med stor precision och håller alltid rätt kurs.



### Intuitiv manövrering

Från aktiveringen av skurborstarna och uppsugningen till anpassningen av vattenmängden – med bara fyra manöverknappar kan maskinen knappast bli enklare att använda.



### Ergonomisk och smidig

Det justerbara handtaget kan anpassas efter kroppslängd och efter olika situationer även när maskinen är igång. Det är inga problem att vända i trånga vinklar och vrår, och den tar förvånansvärt lite plats vid transport och förvaring.



### Enkel att transportera tack vare stödhjul

När rengöringsuppdraget är slutfört körs det automatiskt ut ett stödhjul som höjer maskinen. Sedan transporteras maskinen lekande lätt till nästa plats som ska rengöras.



### Mycket tyst rengöring

Tack vare den konstanta ljudreduceringen till 60db(A) med ljuddämpad sugmotor kan du effektivt rengöra livligt trafikerade eller ljudkänsliga områden utan att göra avkall på prestandan.



### HEPA-filtret för högsta hygienstandard


HEPA-filtret är lätt att byta ut och rengör frånluften för att minska bakteriespridningen avsevärt. Detta ger ett plus för hygien och säkerhet, speciellt i känsliga områden.



### Enklare hantering

De patenterade, magnetiska sugbladen kan bytas ut utan verktyg. Vatten kan fyllas på automatiskt och effektivt med Quick-refill och översvämningsskydd. Den överskådliga tanken rengörs snabbt och enkelt.

**Discomatic Mambo: för grundlig och effektiv rengöring av mindre till mellanstora ytor i vårdinrättningar, industrilokaler, flygplatser, skolor, restauranger, butiker, kontorslokaler etc.**



© Copyright by Wetrok AG, 05/2024

### Tekniska data

#### Modell

Artikelnummer

### Standard

#### Mambo

50430

#### Mambo Dosing

50431

### Pro

#### Mambo

50440

#### Mambo Dosing

50441

### Grundutrustning

Litiumjärnfosfatbatteri

25,6 V/34,2 Ah

25,6 V/49,4 Ah

Inbyggd laddare

●

●

●

●

Sugskrapa, komplett

●

●

●

●

Sugblad fram NR

●

●

●

●

Sugblad bak NR

●

●

●

●

### Specialutrustning

Hepa-filtersystem

●

●

●

●

Quick-Refill-system

–

●

●

●

Doseringssystem, komplett

–

●

–

●

### Tekniska data

Ytkapacitet, teor.

1720 m<sup>2</sup>/h

1720 m<sup>2</sup>/h

Total höjd

113 cm

113 cm

Total längd

102 cm

102 cm

Total bredd

60,5 cm

60,5 cm

Vakuüm

90 mbar

90 mbar

Luftflöde

15 l/s

15 l/s

Effekt, sugturbin

300 W

300 W

Arbetsbredd

43 cm

43 cm

Borstvarvtal

200 v/min.

200 v/min.

Effekt, borstmotor

2 × 100 W

2 × 100 W

Sugbredd

56 cm

56 cm

Arbetshöjd

73 cm

73 cm

Renvattentank

36 l

36 l

Smutsvattentank

36 l

36 l

Typ av drivning

Self-Drive

Self-Drive

Bullernivå

60 / 59 dB(A) (Eco)

60 / 59 dB(A) (Eco)

Antal borstar

2 st.

2 st.

Borsttryck

31,5 kg/0,62 N/cm<sup>2</sup>

31,5 kg/0,62 N/cm<sup>2</sup>

Vikt (inkl. batterier)

60,5 kg

63,1 kg

Vikt (utan batterier)

52,8 kg

52,8 kg

Dosering

0,5 – 4,5 %

0,5 – 4,5 %

Batteriets drifttid i Eco-läge

upp till 2,5 h

upp till 3,6 h



Läs mer

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

**Wetrok AB** Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

