



Duomatic Intense | Duomatic Endurer
Двойная радость для профессионалов
в сфере уборки

wetrok[®]

Duomatic Intense и Endurer: блестящие решения для сверкающей чистоты

Duomatic Intense является одним из лучших представителей уборочной техники. Его простой и наглядный сенсорный дисплей подобен яркой путеводной звезде. Интуитивное управление с помощью ручек облегчает работу оператора. К несомненным преимуществам машины также относятся 55-литровый бак для воды и регулировка ведущей рукоятки во время уборки.



Управление одним касанием: удобный сенсорный дисплей

Большой, цветной, наглядный. За счет малого количества кнопок управления подготовка машины к работе занимает считанные секунды. Вы задаете количество воды, силу прижима щеток и дозировку, а также следите за состоянием заряда аккумулятора. Вы также можете выбрать Eco-режим и использовать дополнительные функции.



Все под контролем: эргономичная ведущая рукоятка

Вы всегда можете выбрать для себя оптимальное положение, поскольку рукоятка для ведения машины регулируется также во время работы. Благодаря правилу параллелограмма дисплей всегда идеально расположен для обзора. При хранении машина занимает меньше места за счет поднятой вверх рукоятки.



Заправка водой без проблем: шланговая муфта и автоматическое отключение

Если в баке Duomatic закончилась вода — не проблема: подключите шланговую муфту к крану с водой одним щелчком — и можно наполнять. Когда бак наполнится, подача воды прекратится автоматически.



Сухие ноги во время работы: всасывающий блок с Power-Whirl

Не успели помыть, как уже сухо: благодаря запатентованной компанией Wetrok инновационной технологии Power-Whirl это возможно. Во всасывающем блоке создается оптимальное завихрение, которое моментально высушивает влажный пол, не оставляя следов, одновременно сокращая энергопотребление.



Испытайте Duomatic
Intense и Endurer в действии.



Посмотреть видеоролик

При уборке больших площадей с Duomatic Endurer вы точно не пропадете. Высокопроизводительная уборочная машина имеет при себе запас 80 литров чистой воды. Объем бака достаточно, чтобы за один проход обработать до блеска большую поверхность.

При помощи тягового двигателя Duomatic Intense и Endurer двигаются практически самостоятельно. Понятно, что такая работа почти не вызывает чувства усталости. С опциональными литиевыми аккумуляторными батареями обе машины работают без проблем до самого захода солнца.



**Выбор нажатием кнопки:
Есо или Power**

Машины Duomatics отличаются гибкостью и возможностью приспосабливаться к степени загрязнения. Для ежедневной уборки целесообразно использовать экономичный Есо-режим. Для очень загрязненных участков подходит режим Wetrok-Power-Shot.



**Ни много, ни мало:
оптимальная дозировка**

Автоматическая дозировочная система обеспечивает точное соблюдение пропорции воды и моющего средства. Результат не может не радовать — чистый пол без разводов. Не менее приятно, что это означает экономию расходов и защиту окружающей среды от лишних загрязнений.



Быстрая зарядка:

литий-железо-фосфатные аккумуляторы
Приводить в действие Duomatic intense и Endurer могут опциональные литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, которые гарантируют постоянную высокую производительность машин. Литиевые аккумуляторы Wetrok имеют такой же срок службы, как и машина (аккумуляторы не входят в стандартную комплектацию и могут быть заказаны отдельно).



**Просто и эргономично: управление
щетками одним нажатием кнопки**

Установить щетки и сбросить их после окончания уборки можно простым нажатием кнопки. Проще не бывает. Вам больше не придется пачкать руки об использованные пады или щетки.

Duomatic Intense и Endurer: запас прочности для интенсивной работы

- Большой цветной дисплей: быстрая готовность к работе и постоянный контроль
- Подвижная ведущая рукоятка: может регулироваться также во время работы, не закрывая дисплей
- Всасывающая балка с технологией Wetrok-Power-Whirl: для моментального высушивания пола
- Высококачественные литиевые аккумуляторы: экологически безопасные и такие же долговечные, как машина
- Автоматическая смена щеток: подъем и сброс щеток осуществляется одним нажатием кнопки
- Самая компактная машина в своем классе



	Intense 50/60		Intense Dosing 50/60		Endurer 60/75		Endurer Dosing 60/75	
Модель	Standard	SL	Standard	SL	Standard	SL	Standard	SL
Основная комплектация								
Встроенное зарядное устройство	•	•	•	•	•	•	•	•
Всасывающий блок в сборе	•	•	•	•	•	•	•	•
Щеточная головка	•	•	•	•	•	•	•	•
Дозировочная система в сборе			•	•			•	•
Дополнительная комплектация								
Проблесковый маячок (SL)		•		•		•		•
Технические характеристики								
Расчетная производительность по площади	2500/3000 м ² /ч				3000/3750 м ² /ч			
Рабочая ширина	50 / 60 см				60/75 см			
Общая длина	132/135,5 см				140/144 см			
Общая ширина	56,5/67,5 см				67,5/82 см			
Ширина всасывающей балки	79/89 см				89/96 см			
Общая высота	118 см				118 см			
Макс. вес (вкл. аккумуляторы)	179/180 кг				189/190 кг			
Бак для чистой воды	55 л				80 л			
Количество щеток	2 шт.				2 шт.			
Давление прижима щеток	43 кг (до 0,63 Н/см ²)				53 кг (до 0,49 Н/см ²)			
Частота вращения щеток	200 об/мин				200 об/мин			
Мощность двигателя щеток	2 × 300 Вт				2 × 300/2 × 450 Вт			
Скорость движения вперед	5 км/ч				5 км/ч			
Скорость движения назад	2,5 км/ч				2,5 км/ч			
Движение на подъем, макс.	8%				8%			
Мин. траектория разворота	135 см				140/150 см			
Мощность всасывающего двигателя	460 Вт				460 Вт			
Тип привода	Тяговый двигатель				Тяговый двигатель			
Общая мощность	900 Вт				900 Вт			
Уровень шума	64 дБ(А)				66 дБ(А)			
Дозировка	-		0,5–5,0 %		-		0,5–5,0 %	

Аккумулятор	Стандартный режим	Есо-режим
Длительность работы 41,6 А·ч (Li) ¹⁾	до 1 ч	до 1,5 ч
Длительность работы 76 А·ч (Pb)	до 1 ч	до 1,5 ч
Длительность работы 83,2 А·ч (Li)	до 2 ч	до 3 ч
Длительность работы 105 А·ч (Pb)	до 1,5 ч	до 2 ч
Длительность работы 124,8 А·ч (Li)	до 3 ч	до 4,5 ч
Длительность работы 166,4 А·ч (Li)	до 4 ч	до 6 ч

1) Уменьшенная сила прижима щеток на структурированных поверхностях и при подъеме >2 %



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, тел.: +41 43 255 51 51, факс: +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, тел.: 0800 20 48 68, факс: 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, тел.: +49 2171 398-0, факс: +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, тел.: +48 22 331 20 50, факс: +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, тел.: +46 8 444 34 00, факс: +46 8 444 34 01

