



Discomatic Mambo

Das Beste übertrifft sich selbst



Discomatic Mambo

Made in Switzerland

1720 m² Theoretische Flächenleistung

43 cm Arbeitsbreite

36 l Tank Frisch- / Schmutzwasser

3.6 h Batterielaufzeit im Eco-Modus

Die Discomatic Mambo von Wetrok kombiniert geballte Reinigungskraft und erstaunliche Ausdauer mit fast grenzenloser Agilität und einer spielend leichten Bedienung. Die Verwendung hochwertiger Komponenten und die Berücksichtigung sorgfältig konzipierter Details tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Darüber hinaus ermöglichen sie eine umweltfreundliche Reinigung mit hervorragenden Ergebnissen – ideal für eine höhere Wirtschaftlichkeit pro m² auf kleinen und mittleren Flächen.



Power Whirl
Patentiert und innovativ für höchste Saugeffizienz



Lithium-Eisenphosphatbatterie
für eine konstant hohe Leistung



Automatisches Dosiersystem
für einen präzisen und bedarfsabhängigen Chemieeinsatz



Quick Refill
Zeitsparendes Wasserauffüllen mit Überlaufschutz



High-Performance-Reinigungsqualität



Wendig und kompakt
für jeden Reinigungseinsatz



Langlebig dank robuster Konstruktion und zuverlässiger Technik



Müheloser Service
und vereinfachtes Handling



Hohe Reinigungsleistung dank Tellerbürstensystem

Die beiden Tellerbürsten garantieren einen besonders hohen Bürstendruck und glänzende Reinigungsergebnisse. Kombiniert mit unserer leistungsfähigen Lithium-Eisenphosphatbatterie ist eine lange Einsatzdauer gewährleistet.



Mühevolle Führung durch Self-Drive

Unterstützt durch unser Tellerbürstensystem erleichtert der kraftvolle Self-Drive einen komfortablen Vortrieb. So gelingt die Führung der Maschine präzise und leicht und sie bleibt jederzeit auf Kurs.



Intuitive Bedienung

Von der Aktivierung der Bürsten und Absaugung bis zur Anpassung der Wassermenge – mit nur vier Bedienungsknöpfen gestaltet sich die Benutzung der Maschine denkbar einfach und sehr sicher.



Ergonomisch und wendig

Die verstellbare Deichsel lässt sich auch bei laufender Maschine an die Körpergröße und verschiedene Situationen anpassen. Das Wenden in engen Winkeln und Ecken ist kein Problem, und sie braucht beim Transport oder beim Verstauen überraschend wenig Platz.



Einfacher Transport dank Supportrad

Nach getanem Reinigungseinsatz wird automatisch ein Supportrad ausgefahren, das die Maschine anhebt. So lässt sie sich spielend einfach zwischen den Einsatzorten transportieren.



Flüsterleise Reinigung

Die nachhaltige Geräuschreduzierung auf 60db(A) dank schallgedämmtem Saugmotor ermöglicht eine wirtschaftliche Reinigung hochfrequenzierter und geräuschsensibler Bereiche ohne Leistungseinbußen.



HEPA-Filter für höchsten Hygienestandard


Der einfach austauschbare HEPA-Filter reinigt die austretende Abluft und reduziert die dabei entstehende Keimverschleppung deutlich. Dies sorgt besonders in sensiblen Bereichen für ein Plus an Hygiene und Sicherheit.



Vereinfachtes Handling

Die patentierten magnetischen Sauglippen sind werkzeuglos austauschbar. Wasser kann automatisch und zeitsparend mit Quick-Refill und Überlaufschutz nachgefüllt werden. Ein übersichtlicher Tank garantiert eine schnelle und einfache Reinigung.

Discomatic Mambo:
für die effiziente und gründliche
Reinigung kleinerer bis mittlerer
Flächen von Pflegeeinrichtungen,
Industriegebäuden, Flughäfen,
Schulen, Restaurants, Shops,
Bürogebäuden etc.



© Copyright by Wetrok AG, 05/2024

Technische Daten

Modell

Artikelnummer

Standard

Mambo

50430

Mambo Dosing

50431

Pro

Mambo

50440

Mambo Dosing

50441

Grundausrüstung

Lithium-Eisenphosphatbatterie

25.6V/34.2 Ah

25.6V/49.4 Ah

Internes Ladegerät

●

●

●

●

Saugdüse komplett

●

●

●

●

Dichtlippe vorne NR

●

●

●

●

Arbeitslippe hinten NR

●

●

●

●

Sonderausstattung

Hepa Filtersystem

●

●

●

●

Quick-Refill-System

–

●

●

●

Dosiersystem komplett

–

●

–

●

Technische Daten

Flächenleistung theor.

1720 m²/h

1720 m²/h

Gesamthöhe

113 cm

113 cm

Gesamtlänge

102 cm

102 cm

Gesamtbreite

60.5 cm

60.5 cm

Vakuum

90 mbar

90 mbar

Luftfördermenge

15 l/s

15 l/s

Leistung Saugturbine

300 W

300 W

Arbeitsbreite

43 cm

43 cm

Bürstendrehzahl

200 /min

200 /min

Leistung Bürstenmotor

2 x 100 W

2 x 100 W

Saugbreite

56 cm

56 cm

Unterfahrhöhe

73 cm

73 cm

Frischwassertank

36 l

36 l

Schmutzwassertank

36 l

36 l

Antriebsart

Self-Drive

Self-Drive

Geräuschpegel

60 / 59 dB(A) (Eco)

60 / 59 dB(A) (Eco)

Bürstenanzahl

2 Stk.

2 Stk.

Bürstendruck

31.5 kg / 0.62 N/cm²

31.5 kg / 0.62 N/cm²

Gewicht (inkl. Batterien)

60.5 kg

63.1 kg

Gewicht (ohne Batterie)

52.8 kg

52.8 kg

Dosierung

0.5 – 4.5 %

0.5 – 4.5 %

Batterie Einsatzdauer im Eco-Modus

bis 2.5 h

bis 3.6 h



Mehr erfahren

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

