



Duomatic Intense | Duomatic Endurer  
פעמיים אור שמש למקצועני הניקוי

**wetrok**<sup>®</sup>

# שימוש לוחט לניקיון מבריק Duomatic Intense ו-Endurer:

עם Duomatic Intense, מקצועני הניקיון נמצאים בצד המואר של טכנולוגיית הניקוי. מסך המגע הייעודי, הפשוט והברור מאפשר התמצאות קלה. המשתמש מפעיל את ידיות ההפעלה הנכונות באופן אינטואיטיבי. ברק נוסף מתקבל באמצעות מכל מים של 55 ליטר והגה הניתן לכוונון במהלך הניקוי.

## החלפה בלחיצת כפתור: חיסכון או עוצמה

מכונות ה-Duomatics גמישות וניתן להתאימן לדרגת הלכלוך. לניקוי יומיומי, ניתן לעבוד במצב חיסכון באנרגיה. מקומות מלוכלכים במיוחד תוכל לנקות בעזרת Wetrok-Power-Shot.



## אין יותר מדי, אין פחות מדי פשוט מינון נכון

מערכת המינון האוטומטית מבטיחה יחס נכון ומדויק של מים וכימיקלים. התוצאה המשמחת היא רצפה נקייה ללא פסים. החיסכון בעלויות וההגנה על הסביבה מפני מטענים מיותרים משמח גם כן.



## זמני הסענה קצרים: סוללות ליתיום-פוספט-ברזל

את הכוח המניע מקבלות Duomatic Intense ו-Endurer על פי בחירה מסוללות הליתיום-פוספט-ברזל, אשר מבטיחות ביצועים גבוהים באופן קבוע. סוללות הליתיום של Wetrok ואורך חייהן הוא כמו של מכונה (הסוללות אינן כלולות במשלוח וניתן להזמין בנפרד).



## פשוטה וארגונומית: טיפול במברשות בלחיצת כפתור

בלחיצת כפתור ניתן להתקין את המברשות ולהסירן לאחר הניקוי. לא יכול להיות יותר פשוט מזה. ולעולם לא תצטרך לכלוך את ידיך עם רפידות או מברשות משומשות.



ראה את ה-Duomatic-Intense בפעולה.

צפה בסרט



אם עליך לעבוד על משטחים גדולים, מובטח שלא תיכשל עם Duomatic Endurer. היות שזו מכונת ניקוי בעלת ביצועים גבוהים היוצאת למסע עם מכל מים נקיים של 80 ליטר. מכל מלא מספיק כדי לגרום לשטחים גדולים להבריק בסבב אחד. באמצעות התקן הנסיעה, ה-Duomatic Intense וה-Endurer כאילו נעות מעצמן. כשלא מתעייפים, ברור שניתן לעבוד יותר זמן. והודות לסוללת הליתיום האופציונלית, שתי המכונות מחזיקות מעמד ללא בעיות גם לאחר השקיעה.

**גע והתחל לעבוד:  
מסך מגע נוח**

גדול, צבעוני, ברור. באמצעות כמה פקדים המכונה מוכנה מיד לשימוש. אתה שולט על כמות מים, לחץ המברשות והמינון ובודק את מצב הטעינה של הסוללה. אתה עובר למצב חיסכון ומשתמש בפונקציות אחרות.



**הכול בשליטה:  
הגה בעיצוב ארגונומי**

אתה עובד תמיד במצב המיטבי, היות שההגה ניתן לכוונון אפילו תוך כדי עבודה. הודות לתצוגה מקבילית המסך ממשיך להציג פרספקטיבה אידאלית. במחסן, ההגה המתקפל מעלה חוסך מקום.



**מילוי קל: חיבור מחבר הצינור והפסקת  
המילוי באופן אוטומטי**

אם המים ב-Duomatic נגמרים, אין שום בעיה: נועלים בלחיצה אחת את מחבר הצינור אל ברז המים – ואפשר להתחיל למלא. כאשר המכל מלא, הספקת המים מפסיקה באופן אוטומטי.



**רגליים יבשות בדרך:  
פיית שאיבה עם סחרור מוגבר**

רק מנקים, וכבר יבש: פטנט סחרור מוגבר חדשני של Wetrok, מאפשר זאת. פיית השאיבה יוצרת מערבולת שאיבה מיטבית, אשר מייבשת מיד את הרטיבות על הרצפה תוך צמצום צריכת האנרגיה.



# מכונות Endurer- ו Duomatic Intense: נשימה ארוכה לעבודה אינטנסיבית

- מסך צבעוני גדול: מוכן מיד לפעולה והכל תמיד תחת שליטה
- הגה מתכוונן: ניתן לכוונון גם תוך כדי פעולה מבלי להסתיר את התצוגה
- מוט שאיבה עם סחרור מוגבר של Wetrok: לרצפות יבשות באופן מידי
- סוללות ליתיום באיכות גבוהה: ידירותיות לסביבה ואורך חייהן הוא כמו של המכונה
- התקן מברשות אוטומטי: התקנה והסרה של המברשות בלחיצת כפתור
- המכונות הקומפקטיות ביותר מסוגן

Endurer Dosing 60/75		Endurer 60/75		Intense Dosing 50/60		Intense 50/60		דגם
SL	רגיל	SL	רגיל	SL	רגיל	SL	רגיל	
<b>אבזור בסיסי</b>								
•	•	•	•	•	•	•	•	מטען פנימי
•	•	•	•	•	•	•	•	פיות שאיבה
•	•	•	•	•	•	•	•	תא מברשות
•	•			•	•			מערכת מינון
<b>אבזרים מיוחדים</b>								
•		•		•		•		פנס בטיחות (SL)
<b>נתונים טכניים</b>								
יכולת שטח תאורתית				יכולת שטח תאורתית				יכולת שטח תאורתית
רוחב עבודה				רוחב עבודה				רוחב עבודה
אורך כולל				אורך כולל				אורך כולל
רוחב כולל				רוחב כולל				רוחב כולל
רוחב שאיבה				רוחב שאיבה				רוחב שאיבה
גובה כולל				גובה כולל				גובה כולל
משקל מרבי (כולל סוללות)				משקל מרבי (כולל סוללות)				משקל מרבי (כולל סוללות)
מכל מים נקיים				מכל מים נקיים				מכל מים נקיים
מספר מברשות				מספר מברשות				מספר מברשות
לחץ המברשות				לחץ המברשות				לחץ המברשות
מהירות סיבוב המברשות				מהירות סיבוב המברשות				מהירות סיבוב המברשות
עוצמת מנוע המברשות				עוצמת מנוע המברשות				עוצמת מנוע המברשות
מהירות קדימה				מהירות קדימה				מהירות קדימה
מהירות אחורה				מהירות אחורה				מהירות אחורה
שיפוע מרבי				שיפוע מרבי				שיפוע מרבי
מינ' רדיוס סיבוב				מינ' רדיוס סיבוב				מינ' רדיוס סיבוב
עוצמת מנוע השאיבה				עוצמת מנוע השאיבה				עוצמת מנוע השאיבה
יחידת כוח				יחידת כוח				יחידת כוח
עוצמה כוללת				עוצמה כוללת				עוצמה כוללת
רמת רעש				רמת רעש				רמת רעש
מינון				מינון				מינון



מצב חיכוך	הפעלה רגילה	סוללה
עד 1.5 שעי'	עד 1 שעי'	משך שימוש ב-41.6 אמפ"ש (ליתיום) <sup>(1)</sup>
עד 1.5 שעי'	עד 1 שעי'	משך שימוש ב-76 אמפ"ש (עופרת)
עד 3 שעי'	עד 2 שעי'	משך שימוש ב-83.2 אמפ"ש (ליתיום)
עד 2 שעי'	עד 1.5 שעי'	משך שימוש ב-105 אמפ"ש (עופרת)
עד 4.5 שעי'	עד 3 שעי'	משך שימוש ב-124.8 אמפ"ש (ליתיום)
עד 6 שעי'	עד 4 שעי'	משך שימוש ב-166.4 אמפ"ש (ליתיום)

(1) לחץ מברשת מופחת על רצפות עם מרקם מחוספס או סדוק ושיפועים < 2%



www.wetrok.com



Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79  
 Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78  
 Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100  
 Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60  
 Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01