




Wetrok Leinol BW | NW
Modern skötsel av trägolv
med miljöformula



wetrok®

Wetrok Leinol BW | NW: värdebevarande golvolja med ny miljöformula

Vi människor tillbringar allt mer tid inomhus. Det ställer höga krav på de rengörings- och skyddsprodukter som används: De ska vara effektiva men samtidigt miljövänliga. En golvolja som kunnat uppfylla båda dessa krav har hittills inte funnits.

Fördelar



Förenklad användning

Leinol BW/NW med ny formula underlättar arbetet för städpersonalen: Jämfört med högviskösa oljor är Leinol lättflytande och kan därför enkelt fördelas och absorberas snabbare.



Oslagbar skyddseffekt

Labbtester har visat att skyddseffekten hos den nya formulan inte bara är mer motståndskraftig och hållbar, den inträder också snabbare. Därmed bidrar den vatten- och smutsavvisande skyddsbeläggningen till trägolv som behåller sitt naturliga utseende i många år.



Ny miljöformula

Moderna golvoljor får inte orsaka farliga utsläpp för arbetskraft och dem som trafikerar utrymmena. Därför innehåller vår nya, miljövänliga formula inga flyktiga lösningsmedel eller andra hälsofarliga ämnen alls.



Uppfyller standarder för hållbart byggande

Med märkningen EMICODE EC1 Plus uppfyller nya Leinol BW/NW alla krav på hållbart byggande. Leinol BW/NW ser därför till att arkitekter, golvexperter och lokalvårdare är på den säkra sidan när de arbetar med nya miljövänliga byggnader.



Rengöring och skötsel i ett arbetsmoment

Leinol NW är mer än en efterbehandlande olja. Om du späder Leinol NW till 10 % förvandlas lösningen till en skyddande tvättpolish med hög rengöringseffekt. Kompletterande skyddsmedel eller såpa blir överflödiga.



3 tips för vård av trägolv

1) Återolja era golv regelbundet

Det första steget mot långtidsverkande träskydd är grundskötseln, dvs. engångsappliceringen av Leinol BW. Olja in ert golv regelbundet med Leinol NW, framför allt i inledningsfasen (ca 2–4 gånger under det första året).

2) Använd även Leinol som tvättpolish

Om ni förtunnar Leinol NW med blandningsförhållandet 10 % får ni en skyddande och rengörande tvättpolish (kompletterande skyddsmedel eller såpa blir helt överflödiga).

3) Använd dammtorkningsdukar för den dagliga rengöringen

För daglig borttagning av smuts rekommenderar vi dammbin-dande torkning. Fördelar för er: maximal minskning av bakterier, bästa rengöringsresultat, inget uppvirvlande damm.

Förresten: Masslinn engångsdukar är certifierade med miljömärkningen Cradle to Cradle (Bronze).

Wetrok har därför gjort om sammansättningen av golvoljan Leinol BW (grundbehandling) och Leinol NW (efterbehandling). Resultatet är ett förbättrat skydd med hänsyn till miljön. Leinol BW/NW har fått den tuffaste VOC-miljömärkningen för trägolvsvårdande produkter: EMICODE EC1 Plus.



EMICODE-märkningen: de tuffaste kriterierna för produkter med låga utsläpp

Miljömärkningen GEV-EMICODE markerar miljövänliga produkter med låga utsläpp för ett hållbart byggande. Med premiumklassen EC1 Plus uppfyller EMICODE de högsta kraven på marknaden – Wetrok Leinol BW/NW uppfyller dessa gränsvärden till 100 % och får därför bära EMICODE EC1 Plus-märkningen.

EMICODE EC1 Plus-certifierade produkter

- har låga utsläpp
- är säkert att använda
- är värdebevarande
- är kontrollerade av ett oberoende institut
- är kompatibla med standarderna för grönt byggande

Åsikter från kunderna



Ny miljöformula imponerar

"Sedan dess är jag ett fan av golvoljan Leinol. Den har märkbart förbättrat utseendet på våra parkettgolv och uppfyller genom miljömärket våra miljökrav vid inköp av produkter. Hög produktkvalitet till rimligt pris – vad kan man önska sig mer?"

Pascal Knobel,
Fastighetsskötare med diplomerad yrkesexamen på Eniwa AG

Wetrok Leinol BW | NW: två vårdande produkter för naturligt skyddade trägolv

Wetrok Leinol BW (grundbehandling)



Wetrok Leinol NW (efterbehandling)



Användning:	Första användning på obehandlat golv	Efterbehandling på oljat golv/tvättpolish
Behållare:	1 x 5 liter	1 x 5 liter
Artikelnr:	17903	17913
Egenskaper:	• Skyddar trägolv optimalt och långvarigt mot fukt och smuts • Bevarar träets naturliga utseende (naturligt/obehandlat träutseende) • Certifierat enligt EMICODE EC1 Plus (internationell VOC-miljömärkning) • Uppfyller standarder för hållbart resp. grönt byggande • Vattenbaserad formula med linolja av hög kvalitet • Behaglig konsistens för snabb absorption • Utan flyktiga lösningsmedel och andra hälsofarliga ämnen • matt till sidenmatt • Idealisk produktkombination som alternativ till mineralolja, såpprodukter och lösningsmedelsbaserade oljor	
pH-värde:	6	6
Användning:	 Inoljning (skyddsbehandling)	

Anvisningar för hur man sköter golv

Ladda ner metodanvisningen som PDF nedan:



Inoljning

Använd Leinol BW för den inledande skötseln och Leinol NW för efterbehandling.



Dammbindande torkning

För daglig rengöring rekommenderar vi dammbin-dande torkning.



Trägolvsmedel med Leinol NW

Förklarat steg för steg. Se filmen nu!



Passande tillbehör

De här produkterna hjälper dig optimalt vid applicering och vid underhållsrengöring av era trägolv:



Appliceringsredskap
Florfix



Överdrag
Florfix



Masslinn gul



Beställ ditt rengöringsmedel enkelt och bekvämt i webbutiken:

Schweiz: shop.wetrok.com

Tyskland: shop.wetrok.de

Österrike: shop.wetrok.at



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

