



Duomatic Impulse  
Tinkimättömän hygieeninen

**wetrok**<sup>®</sup>

# Duomatic Impulse: kiiltävää jälkeä aroilla pinnoilla

Duomatic Impulse on kehitetty käytettäväksi erityisesti sairaaloissa ja vanhainkodeissa sekä muissa ympäristöissä, joiden hygieniavaatimukset ovat tiukat. Se pitää huolen siitä, että lattiat ovat erittäin hygieeniset. Itse kone on erittäin helppohuoltoinen, sillä sen puhdistus on kätevää. Siksi se on aina hygieenisesti moitteettomassa kunnossa. Taudinaiheuttajia se torjuu tehokkailla toimilla: kaksoissäiliöjärjestelmän ansiosta kone on helppo puhdistaa eikä vesi pääse pilaantumaan. Lisäksi HEPA-suodatin estää taudinaiheuttajien kulkeutumisen poistoilman kautta. Lisäksi Duomatic Impulse toimii huomaamattoman hiljaisesti, mikä onkin paikallaan sen käyttötarkoituksen mukaisissa ympäristöissä.



## **Kosketa ja aloita: kätevä kosketusnäyttö**

Suuri, värillinen, selkeä. Koneessa on vain muutama käyttöpainike, joilla saat koneen käden käänteessä käyttövalmiiksi. Niillä hallitaan vesimäärää, harjapainetta ja annostusta sekä valvotaan akun lataustilaa. Niillä voi myös vaihtaa ekotilaa ja käyttää muita toimintoja.



## **Kaikki kätevästi kahvassa: ergonomisesti suunniteltu aisa**

Voit työskennellä aina optimaalisessa asennossa, koska aisaa voi säätää myös työskentelyn aikana. Suunnikkaan muotoinen näyttö on aina ihanteellisessa asennossa näkökenttään nähden. Ylös käännetty aisa säästää tilaa koneen säilytyspaikassa.



## **Taudinaiheuttajat älkööt vaivautuko: integroitu HEPA-suodatin**

Käden käänteessä vaihdettava HEPA-suodatin (High Efficiency Particulate Arrestance) puhdistaa poistoilman ja vähentää siten taudinaiheuttajien kulkeutumista huoneilmaan merkittävästi. Ilma poistuu säiliöiden välistä, jotta pyörre ei nosta lattialla olevia hiukkasia mukaansa.



## **Kuivin jaloin liikkeellä: Power-Whirl-imusuutin**

Juuri pesty ja jo kuiva: se onnistuu Wetrokin patentoiman innovatiivisen Power-Whirlin ansiosta. Imusuutin tuottaa optimaalisen imupyörteen, joka kuivaa kosteuden lattialta silmänräpäyksessä jälkiä jättämättä ja vähentää samalla energiankulutusta.



Näe Duomatic Impulse toiminnassa.



Katso video



**Ei liikaa eikä liian vähän:  
juuri oikea annostus**

Automaattinen annostelujärjestelmä pitää huolen siitä, että veden ja kemikaalien annostelusuhde on juuri oikea. Tuloksena on ilahduttavan puhtas lattia ilman juovia. Myös edulliset käyttökulut ja ympäristön turhan kuormituksen vähentäminen tekevät käyttäjän iloiseksi.



**Nopeasti puhdasta:  
kaksoissäiliöjärjestelmä**

Duomatic Impulsen molemmat säiliöt ovat hyvin ulottuvilla, joten ne voi huuhdella ja puhdistaa helposti ja perusteellisesti. Koska koneeseen ei jää vettä tyhjennyksen jälkeen, taudinaiheuttajilla ei ole kasvualustaa.



**Lyhyet latausajat:  
litium-rautafosfaattiakut**

Käyttövoimansa Duomatic Impulse saa litium-rautafosfaattiakuista, jotka takaavat jatkuvasti korkeana pysyvän tehon. Wetrolin litiumakut pitävät huolen koneen pitkästä käyttöiästä (akut eivät kuulu toimituslaajuuteen, ja ne voidaan konfiguroida erikseen).



**Kätevää ja ergonomista:  
harjojen käsittely napinpainalluksella**

Duomatic Impulsen harjat laitetaan paikalleen ja irrotetaan työskentelyn jälkeen napinpainalluksella. Sen kätevämmän se ei enää käy. Eikä sinun tarvitse enää liata käsiäsi käytetyillä pesutyynyillä tai harjoilla!

# Duomatic Impulse: täyttää tiukimmatkin hygieniavaatimukset

- Kaksoisääliöjärjestelmä: kätevästi ulottuvilla ja helppo puhdistaa
- Integroitu HEPA-suodatin: bakteerien kulkeutuminen poistoilman kautta estetty
- Wetrok Power Whirl -imuosa: heti kuivat lattiat
- Suuri värinäyttö: nopeasti käyttövalmis kone, kaikki toiminnot aina hallittavissa
- Liikkuva aisa: säädettävissä myös käytön aikana, näyttö aina esteettä näkyvissä
- Laadukkaat litiumakut: tehokkaat akut kestävät yhtä pitkään kuin konekin



Malli	Duomatic Impulse 50/60		Duomatic Impulse Dosing 50/60	
	Vakio	SL	Vakio	SL
<b>Perusvarustelu</b>				
Sisäinen laturi	•	•	•	•
Imusuutin kokon.	•	•	•	•
Harjakotelo	•	•	•	•
HEPA-suodatin Impulse	•	•	•	•
Esisuodatin Impulse	•	•	•	•
Annostelujärjestelmä kokon.			•	•

### Erikoisvarustelu

Varoitusvalo (SL)		•		•
-------------------	--	---	--	---

### Tekniset tiedot

Teoreettinen puhdistusteho	2 500/3 000m <sup>2</sup> /h		
Työleveys	50/60 cm		
Kokonaispituus	133/137 cm		
Kokonaisleveys	56,5/67,5 cm		
Imuleveys	79/89 cm		
Kokonaiskorkeus	118 cm		
Enimmäis- paino (sis. akut)	186 kg		
Puhdasvesisäiliö	30 l		
Harjojen lukumäärä	2 kpl		
Harjapaine	43 kg (0,63 N/cm <sup>2</sup> :n asti)		
Harjojen kierrosnopeus	200 r/min		
Harjamoottorin teho	2 x 300 W		
Nopeus eteenpäin	5 km/h		
Nopeus taaksepäin	2,5 km/h		
Enimmäisnousukyky	8 %		
Vähimm. kääntösäde	135 cm		
Imumoottorin teho	460 W		
Moottorityyppi	Käyttömoottori		
Kokonaisteho	900 W		
Melutaso	63 dB(A)		
Annostus	-		0,5–5,0 %

### Akku

	Normaalikäyttö	ECO-tila
Käyttöaika 41,6 Ah (Li) <sup>1)</sup>	enint. 1 h	enint. 1,5 h
Käyttöaika 76 Ah	enint. 1 h	enint. 1,5 h
Käyttöaika 83,2 Ah (Li)	enint. 2 h	enint. 3 h
Käyttöaika 105 Ah (lyijy)	enint. 1,5 h	enint. 2 h
Käyttöaika 124,8 Ah (Li)	enint. 3 h	enint. 4,5 h
Käyttöaika 166,4 Ah (Li)	enint. 4 h	enint. 6 h

1) Alennettu harjapaine voimakkaasti kivi- ja linoleumilattioilla ja yli 2 prosentin nousuissa



www.wetrok.com

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, puh. +41 43 255 5151, faksi +41 43 255 5379

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, puh. 0800 204 868, faksi 0800 204 878

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, puh. +49 2171 3980, faksi +49 2171 398 100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, puh. +48 22 331 2050, faksi +48 22 331 2060

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, puh. +46 8 444 3400, faksi +46 8 444 3401

