



Duomatic Intense | Duomatic Endurer
Dubults prieks tīršanas profesionāļiem

wetrok[®]

Duomatic Intense un Endurer: ugunīga darbība žilbinošai spodrībai

Ar Duomatic Intense tīršanas profesionāļiem nekas nav par grūtu. To nodrošina vienkāršais, pārskatāmais skārienekrāns. Lietotājs intuitīvi izmanto pareizos rokturus. Vēl jāizceļ 55 litru ūdens tvertne un tīršanas laikā regulējamais jūgstienis.




Sāciet ar vienu pieskārienu: ērts skārienekrāns

Liels, krāsains, pārredzams. Ar dažām pogām ātri sagatavosiet mašīnu darbam. Jūs vadāt ūdens daudzumu, suku spiedienu un dozēšanu, kā arī kontrolējat akumulatora uzlādes stāvokli. Jūs pārslēdzat ekonomisko režīmu un izmantojat citas funkcijas.



Viss rokas stiepiena attālumā: ergonomiski veidots jūgstienis

Jūs vienmēr strādājat optimālā pozīcijā, jo jūgstieni var regulēt arī darba laikā. Paralelograma formas dēļ ekrāns vienmēr paliek redzes laukā. Uzglabāšanas telpā tiek ietaupīta vieta, pieliecot jūgstieni augšup.



Vienkārša uzpilde: šļūtenes savienojums un automātiska izslēgšana

Ja Duomatic kādreiz izbeidzas ūdens, tā nav problēma: ar vienu klikšķi pieslēdziet šļūtenes savienojumu pie ūdens krāna, un tiks sākota uzpilde. Kad tvertne būs pilna, ūdens padeve tiks automātiski pārtraukta.



Kājas vienmēr ir sausas: sūkšanas uzgalis ar Power-Whirl

Sausums uzreiz pēc tīršanas: tas ir iespējams ar Wetrol patentēto inovatīvo tehnoloģiju Power-Whirl. Sūkšanas uzgalis rada optimālu uzsūkšanas virpuli, kas nekavējoties nosusina mitrumu uz grīdas un vienlaikus samazina strāvas patēriņu.



Skatiet Duomatic
Intense un Endurer darbībā.



Skatīties filmu


Pārvietojoties pa lielām virsmām, ar Duomatic Endurer noteikti sasniegsiet mērķi. Šī lielaudas tīrīšanas mašīna ceļu sāk ar 80 litriem tīra ūdens. Ar vienu uzpildes reizi pietiek lielu virsmu nevainojamai notīrīšanai vienā reizē.

Darbojoties piedziņai, Duomatic Intense un Endurer gandrīz pārvietojas pašas. Pilnīgi noteikti darbam nebūs nepieciešama piepūle. Ar papildus pieejamiem litija akumulatoriem abas mašīnas bez problēmām turpinās darbu arī tad, ja tas ieilgs.



Nomaiņa ar pogas spiedienu: ekonomiskais vai jaudīgais režīms

Duomatic mašīnas ir elastīgas, un tās var pielāgot netīrības pakāpei. Ikdienu tīrīšanai var strādāt enerģiju taupošajā ekonomiskajā režīmā. Ļoti netīras vietas var apstrādāt ar Wetrot Power-Shot.



Ne par daudz, ne par maz: precīza dozēšana

Automātiskās dozēšanas sistēma gādā par pareizām ūdens un ķīmikāliju daudzuma proporcijām. Tā tiek iegūta tīra grīda bez nosēdumiem. Iepriecina arī līdzekļu ietaupījums un vides saudzēšana.



Ātra uzlāde: litija dzelzs fosfātu akumulatori

Duomatic Intense un Endurer piedziņai var izmantot litija dzelzs fosfātu akumulatorus, kas nodrošina nemainīgi augstu jaudu. Wetrot litija akumulatoru darbmūžs ir tāds pats kā mašīnām (akumulatori nav iekļauti piegādes komplektācijā, un tos var konfigurēt atsevišķi).



Vienkārši un ergonomiski: suku regu- lēšana ar vienu pogas spiedienu

Suku lietošanai un pacelšanai pēc tīrīšanas tiek izmantota poga. Tas ir pavisam vienkārši. Jums nekad vairs nebūs jāsmērē rokas ar lietotiem diskiem vai sukām.

Duomatic Intense un Endurer: dziļa ieelpa intensīvam darbam

- Liels krāsu ekrāns: ātri ieslēdzams un kontrolējams jebkurā brīdī
- Pārvietojams jūgstienis: regulējams arī darba laikā, nenovēršot skatienu no ekrāna
- Sūkšanas elements ar Wetrok Power-Whirl tehnoloģiju: acumirkļi sausas grīdas
- Augstvērtīgas litija baterijas: saudzīgas videi un darbojas tikpat ilgi kā mašina
- Suku automātika: suku pacelšana un nolaišana ar vienu pogas spiedienu
- Kompaktākā mašina savā klasē



Modelis	Intense 50/60		Intense Dosing 50/60		Endurer 60/75		Endurer Dosing 60/75	
	Standarta	DA	Standarta	DA	Standarta	DA	Standarta	DA
Pamata aprīkojums								
Iebūvētais lādētājs	•	•	•	•	•	•	•	•
Sūkšanas uzgaļu bloks	•	•	•	•	•	•	•	•
Suku korpuss	•	•	•	•	•	•	•	•
Pilnīga dozēšanas sistēma			•	•			•	•
Papildu aprīkojums								
Drošības apgaismojums (DA)		•		•		•		•
Tehniskie dati								
Platības veiktspēja (teorēt.)	2500/3000 m ² /h				3000/3750 m ² /h			
Darba platums	50/60 cm				60/75 cm			
Kopējais garums	132/135,5 cm				140/144 cm			
Kopējais platums	56,5/67,5 cm				67,5/82 cm			
Tīrīšanas platums	79/89 cm				89/96 cm			
Kopējais augstums	118 cm				118 cm			
Maks. svars (ar akumulatoru)	179/180 kg				189/190 kg			
Tīrā ūdens tvertne	55 l				80 l			
Birstu skaits	2 gab.				2 gab.			
Birstu spiediens	43 kg (līdz 0,63 N/cm ²)				53 kg (līdz 0,49 N/cm ²)			
Birstu apgriezienu skaits	200 apgr./min				200 apgr./min			
Birstu motora jauda	2 x 300 W				2 x 300/2 x 450 W			
Ātrums turpgaitā	5 km/h				5 km/h			
Ātrums atpakaļgaitā	2,5 km/h				2,5 km/h			
Maks. kāpumu pārvarēšana	8 %				8 %			
Min. apgriešanās rādiuss	135 cm				140/150 cm			
Sūkšanas motora jauda	460 W				460 W			
Piedziņas veids	Vilces motors				Vilces motors			
Kopējā jauda	900 W				900 W			
Trokšņa līmenis	64 dB(A)				66 dB(A)			
Dozēšana	-		0,5–5,0 %		-		0,5–5,0 %	

Akumulators	Normālā režīmā	Ekonomiskajā režīmā
Darbības laiks 41,6 Ah (Li) ¹⁾	līdz 1 h	līdz 1,5 h
Darbības laiks 76 Ah (svins)	līdz 1 h	līdz 1,5 h
Darbības laiks 83,2 Ah (Li)	līdz 2 h	līdz 3 h
Darbības laiks 105 Ah (svins)	līdz 1,5 h	līdz 2 h
Darbības laiks 124,8 Ah (Li)	līdz 3 h	līdz 4,5 h
Darbības laiks 166,4 Ah (Li)	līdz 4 h	līdz 6 h

1) Samazināts suku spiediens uz reljefainām grīdām un kāpumos >2 %



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tālr. +41 43 255 51 51, fakss +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, tālr. 0800 20 48 68; fakss: 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tālr. +49 2171 398-0, fakss +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, tālr. +48 22 331 20 50, fakss +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tālr. +46 8 444 34 00, fakss +46 8 444 34 01

