



Wetrok Portavac  
En ryggsugare med smarta lösningar

**wetrok**<sup>®</sup>

# Wetrok Portovac: Gör det enkelt att arbeta mer ergonomiskt

Mindre och mer svåråtkomliga ytor som trappor, hissar, hörsalar och övermöblerade rum ställer höga krav på rengöringsförmågan. Det är här Portovac kommer till sin rätt. Ryggdammsugarens design har anpassats optimalt för användarens behov, vilket resulterat i flera ergonomiska fördelar. Den hjälper lokalvårdaren uppnå dammfria rengöringsresultat samtidigt som den tack vare sin höga bärkomfort belastar kroppen minimalt.

## Kraft

### Hög sugförmåga och lång sladd: ökad effektivitet för dagligt bruk

Alla som vill kunna dammsuga stora ytor på så kort tid som möjligt kommer att älska Portovac. Kombinationen med maximal sugförmåga och en sladd på 15 meter gör att arbetet snabbt går framåt. Dessutom är Portovacs munstycken utvecklade enligt EU:s senaste energidirektiv. Alla dessa egenskaper har ett enda syfte: en hög ytkapacitet.

## Robust

### Ytterhölje av hög kvalitet: för en lång livslängd

Tre klämmor av metall försluter plastlocket och tål en hel del. Samtidigt är de så små det bara går för att inte bidra till extra vikt.

### Stötdämpande gummiförstärkning: ger en mjuk landning istället för en hård stöt

Dammsugare får stå ut med en hel del. I synnerhet när ryggdammsugaren tas av är det lätt hänt att den slår i backen med en smäll. Portovac är väl rustad mot stötar med en gummiförstärkning i flera lager på undersidan som skyddar och tar emot stötarna.

## HEPA-filter

### HEPA-13-filter: för högfiltreerad utblåsluft

Det inbyggda HEPA-13-filtret förhindrar att damm, bakterier och pollen släpps ut från dammsugaren. På så sätt blir även hygienkänsliga byggnader hygieniskt rena med Portovac.

## Extremt hygienisk: hur 4-stegs filtersystemet fungerar

Luften runt omkring oss innehåller inte bara damm utan även pollen och bakterier. Dessa osynliga partiklar sprider sig på rekordtid och kan utlösa allergiska reaktioner. Det är här som det exklusiva filtersystemet i fyra steg kommer in. Det fångar upp de mikroskopiskt små partiklarna och förhindrar att de sprider sig i luften igen.

Det är filtreringen i flera steg som gör detta möjligt. HEPA-13-filtret filtrerar bort 99,97 % av  $\geq 0,3\mu$ -partiklarna. Filterytan för alla fyra filtersteg är hela 6 800 cm<sup>2</sup>. Systemet har testats och godkänts enligt standarden ASTM 3150.



## Ergonomi

### Unik rotationsfunktion i selen: ger en bättre bärkänsla

Den syns inte vid en första anblick, men har stor betydelse – den unika rotationsknappen som kopplar ihop selen med dammsugaren. Ungefär som en gungbräda ger den selen en stabil balans. På så sätt sitter dammsugaren perfekt mot ryggen i alla rörelser.

### Ergonomiskt optimerad bärsel: för hög komfort


Den patenterade bärselen har ett flertal smarta funktioner. Remmarna kan justeras över axlar och höfter, vilket gör att selen kan anpassas efter användaren. Selen materialet andas och det speciella urtaget i ryggen gör att svettiga selar hör till det förflutna.

### Av- och påknapp direkt på selen: för ökad flexibilitet


Med en strömbrytare direkt på selen är det enkelt att hantera ryggsugaren Portavac. Ingen behöver böja eller sträcka sig för att slå på och av maskinen utan knappen är nära tillhands på bärselen.

### Kompakt lättvikt: för stor rörelsefrihet

Tack vare den slanka trekantiga utformningen och den låga vikten kan bäraren utföra sina arbetsuppgifter snabbt och smidigt. Obehindrad rörelsefrihet garanteras.



Luftströms-  
riktning



- 1 Dammpåse av papper Mikrofilter
- 2 Förfilterpåse Fleecefilter
- 3 Motorskyddsfiler Skumplast med skyddshölje
- 4 2 utblåsfiler HEPA 13

# Wetrok Portavac: när flexibilitet möter ergonomi

- utmärkt sugförmåga\* och stor räckvidd med 15 m nätkabel
- filtrering i fyra steg med HEPA-13-filtrer
- bärs bekvämt på ryggen med patenterad bärsele
- extremt robust tack vare stötdämpande gummiförstärkning
- kompakt utformning med låg vikt (5,5 kg)

\*maximal energieffekt 900 W enligt (EU) 666/2013

Modell	Portavac	
	Basic	Comfort
Artikelnummer CH	40490	40495
Artikelnummer INT	40491	40496

## Grundutrustning

4-stegs filtersystem	•	•
HEPA 13 Filter	•	•
Gummistötdämpare	•	•
Sugslang Portavac	•	•
Sugrör 50 cm, 2 st.	•	
Teleskoprör		•
Rullmunstycke 30	•	•
Kombimunstycke Basic	•	
Kombimunstycke 50		•
Fogmunstycke		•
Möbelmunstycke		•
Nätkabel 15 m	•	•
Damppåse av papper	•	•

## Teknisk data

Nettovolym	6 l
Vikt	5,5 kg
Total höjd	46 cm
Total längd	18 cm
Total bredd	26 cm
Vakuüm	277 mbar
Luftflöde	54 l
Effekt, sugturbin	900 W
Nominell spänning	230 V
Frekvens	50-60 Hz
Ljudtrycksnivå	65 dB(A)
Nätkabellängd	15 m

## Sugrör och slangar

41636	Sugrör M/D 50	1 st.
41637	Teleskoprör M/D	1 st.
41635	Förlängningsrör M/D 25 cm	1 st.
41660	Sugslang Portavac kpl.	1 st.
41661	Sugslang Portavac antistatisk kpl.	1 st.

## Munstycken

41600	Kombimunstycke 30	1 st.
41601	Kombimunstycke 50	1 st.
41602	Kombimunstycke Basic	1 st.
41604	Rullmunstycke 30	1 st.
41605	Rullmunstycke 36	1 st.
41612	Turbomunstycke M/D	1 st.
41616	Fogmunstycke M/D	1 st.
41617	Möbelmunstycke M/D	1 st.
41618	Dammborste M/D	1 st.
41619	Elementmunstycke M/D	1 st.
41620	Universalmunstycke M/D	1 st.
41625	Munstycket 35	1 st.

## Skarvstycken

41630	Skarvstycke 35/37	1 st.
41631	Skarvstycke 37/35	1 st.
41633	Skarvstycke 35/32	1 st.

## Damppåsar

43423	Papperspåse Portavac	10 st.
-------	----------------------	--------

## Filter

43424	Förfilterpåse	1 st.
43425	Kupolfilter Portavac kpl., inkl. 10 filter	1 st.
43426	Filterskumplast till 43425	1 st.
43431	HEPA13 utblåsfilter Portavac	2 st.

## Förbrukningsmaterial

42032	Doftkolor	6 st.
-------	-----------	-------

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyńny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

