



Wetrok Sanitärreiniger
Unschlagbar im Einsatz
gegen Kalk und Korrosion

wetrok[®]

Unschlagbar schnell und schonend: Wetrok Caledor und Calexan forte

Wetrok Caledor und Calexan forte sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die beiden Hochleistungsreiniger sorgen mit einem präzise dosierten Säureanteil für eine rasche und effektive Beseitigung von Kalk und Urinstein. Dennoch verursachen sie keine Korrosionsschäden an Armaturen. Zudem sind sie kompromisslose Zeitsparer, denn Nachspülen ist überflüssig: Sie erreichen in einem einzigen Arbeitsgang ein perfektes Reinigungsergebnis.



Perfekt reinigen ohne Nachspülen

Da mit Wetrok Caledor oder Calexan forte kein Korrosionsrisiko besteht, wird das Nachspülen überflüssig. Zudem trocknen die Hochleistungsreiniger rasch und streifenfrei. Das bringt ein perfektes Reinigungsergebnis in einem Arbeitsgang. So verkürzt sich die Reinigungszeit, und die Schulung des Personals wird vereinfacht.

Schäumen statt verschwenden

Auf einfachste und schnelle Art ist die Reinigungslösung für den Einsatz vorbereitet. Mit der Schaumflasche wird die Überdosierung der Chemie gestoppt. Der konsistente Schaum wird auf das Mikrofasertuch aufgetragen, und schon kann es losgehen. Das reduziert nicht nur den Chemie-, sondern auch den Wasserverbrauch.

Meister jeder Wasserhärte

Wie hart das Wasser auch immer sein mag: Wetrok Caledor und Calexan forte bauen Kalk auf allen säurebeständigen Oberflächen rückstandslos ab. Auch bei hoher Wasserhärte muss die Dosierung nicht erhöht werden. Wer den Dosierempfehlungen auf der Schäumflasche folgt, hat seine Entkalkungsaufgaben rasch gelöst.



Zwei Wirkungsweisen auf einen Streich: Reinigung und Korrosionsschutz

In sanitären Anlagen spielt neben der Reinigung der wirksame Schutz vor Korrosion eine Schlüsselrolle. Korrosion auf metallischen Oberflächen entsteht, wenn der Werkstoff mit Säuren des Sanitärreinigers reagiert. Die Säure oxidiert die metallische Oberfläche, und es entstehen Farb- und Oberflächenveränderungen.

Korrosionserscheinungen an sanitären Einrichtungen muss man nicht einfach hinnehmen. Denn die korrosive Reaktion lässt sich durch die Verwendung von speziellen Säuren verlängern, die mit chemischen Hemmstoffen gegen die Korrosion angereichert sind. Auf diesem Zusammenspiel von Reinigungskraft und antikorrosiver Wirkung basiert das Erfolgskonzept der Sanitärreiniger Wetrok Caledor für die Unterhaltsreinigung und Wetrok Calexan forte für die Grundreinigung.



Erleben Sie die Wirksamkeit von Wetrok Caledor in Aktion.



Wetrok-Sanitärreiniger: die richtige Wahl für tadellose Resultate

Einwandfreie Hygiene in Sanitäranlagen und Toiletten ist eine Visitenkarte jedes Unternehmens. Allerdings stellen diese sensiblen Bereiche hohe Anforderungen an die Reinigung. Der Einsatz geeigneter Sanitärreiniger am richtigen Ort reduziert Ihren Zeiteinsatz und steigert die Effizienz. Mit den Produkten von Wetrok steht Ihnen zur Beseitigung von Kalk, Geruch und Schmutz eine unschlagbare Truppe zur Verfügung – abgestimmt auf Ihr spezifisches Reinigungssystem. Sie haben die Wahl.



Unterhaltsreiniger Wetrok Caledor



Kraftvoll in der Anwendung, ohne Nebenwirkungen

Reinigungsleistung mit absolut schonender Wirkungsweise. Der Topreiniger benötigt nur eine minimale Einwirkungszeit und entfernt Kalkablagerungen rückstandslos. Auch bei hoher Wasserhärte bleibt die volle Wirkung erhalten. Trotz der enormen Reinigungsleistung verursacht Wetrok Caledor keine Korrosionsschäden auf Armaturen oder Mattierungen auf Kunststoffoberflächen. Somit trägt der Reiniger wesentlich zur Werterhaltung der sanitären Einrichtungen bei und spart Instandhaltungskosten.

- pH-Wert: 0.5 – 1.5
- Farbe: rot
- Duft: parfümiert



Schäumbar

Unterhaltsreiniger Wetrok Reocid Wetrok Reocid 2000



Die Duftenden mit der speziellen Wirkung

Vorbeugen ist besser: So funktionieren die bewährten Sanitärreiniger Wetrok Reocid und Reocid 2000, die den Kalkaufbau auf Oberflächen verhindern. Der minimale Säureanteil bietet Gewähr für eine materialschonende Reinigung. Durch die angenehme Parfümierung erzeugen Wetrok Reocid und Reocid 2000 ein angenehmes, anhaltendes Sauberkeitsgefühl. Die beiden Produkte unterscheiden sich in Duft und Farbe.

- pH-Wert: 4.5 – 5.5
- Farbe: rot/gelb
- Duft: stark parfümiert



Schäumbar

Unterhaltsreiniger Wetrok Caletin



Der Spezialist für Toiletten und Urinale

In Toiletten und Urinalen zeigt sich, was ein WC-Reiniger kann. Der gebrauchsfertige, dickflüssige Wetrok Caletin haftet dank seiner hohen Viskosität an vertikalen Oberflächen. Kalk und Urinstein werden zuverlässig und effizient beseitigt. Der tiefe pH-Wert reduziert die Bildung von Mikroorganismen und damit die Entstehung von unangenehmen Gerüchen.

- pH-Wert: 0.0 – 1.0
- Farbe: rot
- Duft: parfümiert





Grundreiniger Wetrok Calexan forte



Der schnelle, rigorose Kalkentferner mit der Extrakraft

Wetrok Calexan forte trumpft auf mit einer noch nie da gewesenen Geschwindigkeit im Kalkabbau und ist somit der ideale Helfer bei der Grundreinigung im Sanitärbereich. Er bringt auch hartnäckige Kalk- und Urinsteinablagerungen in kürzester Zeit zum Verschwinden. Trotz der unübertroffenen Reinigungsleistung schont Calexan forte die Armaturen, denn das Produkt verfügt über einen eingebauten Korrosionsschutz, der zur Werterhaltung der sanitären Einrichtungen beiträgt.

- pH-Wert: 0.0 – 1.0
- Farbe: rot
- Duft: unparfümiert



Schäumbar

Geruchsentferner Biosan



Der Universalreiniger für die Geruchsbekämpfung

Die Eliminierung schlechter Gerüche in Toiletten muss bei der Ursache ansetzen. Der Universalreiniger Biosan überdeckt Gerüche nicht durch Parfümierung, sondern baut die unangenehmen Geruchsstoffe mikrobiologisch ab. Biosan überzeugt auch durch eine kurze Einwirkzeit: Je nach Situation dauert der Geruchsabbau nur gerade 15 bis maximal 30 Minuten.

- pH-neutral
- Farbe: blau
- Duft: leicht parfümiert




Die Schlüsselfaktoren: Wasserhärte, Produktleistung und Korrosionsschutz

Die Wahl der geeigneten Produkte hängt vom Härtegrad des Wassers und von der Benutzerfrequenz der Sanitäranlagen ab. Je höher der Wasserhärte- und Verschmutzungsgrad, desto mehr Leistung muss das Reinigungsprodukt bringen. Geht es um die Entfernung von Kalk, besteht Korrosionsgefahr. Die Wetrok Sanitärreiniger Wetrok Caledor und Wetrok Caletan forte verhindern die Entstehung von Korrosion bei neuen Armaturen und das Fortschreiten von Korrosion bei bereits angegriffenen Oberflächen.



Der Härtegrad des Wassers: massgebend für den Produkteinsatz

Der Härtegrad des Wassers ist eine feste Grösse. Hingegen lassen sich die Reinigungsintervalle über die Wahl des geeigneten Sanitärreinigers steuern. Zur Anwendung kommt das Produkt, das unter Berücksichtigung der Wasserhärte die bestmögliche Wirkung entfaltet. Die Reduktion der Reinigungsintervalle dank optimal abgestimmtem Reiniger verkürzt die Arbeitszeit und senkt somit die Reinigungskosten. Auch die Frequenz der periodischen Zwischenreinigung kann mit der richtigen Produktwahl reduziert werden.



Die Wetrok Schaumreinigung: praktisch, sicher und sparsam



Die Methode der Schaumreinigung ist eine rundum saubere Sache. Die Wetrok Schaumflaschen mit den klar ersichtlichen Dosierangaben machen die Aufbereitung des Schaums einfach und sicher. Eine spezielle Schulung des Personals ist nicht notwendig. Verbraucht wird nur so viel Chemie und Wasser wie nötig. Also kein Tropfen zu viel. Der stabile Schaum weist ein ideales Fließverhalten auf, sodass die zu reinigende Oberfläche vollumfänglich benetzt wird.

Die Wetrok Schaumflasche ist der Sprühflasche in vieler Hinsicht überlegen: Es gibt kein unnötiges, oft unbewusst ausgeführtes Mehrfachsprühen. Es gibt keine Sprühpartikel in der Luft (Aerosole), die vom Reinigungspersonal eingeatmet werden. Zudem muss kein Wasser-eimer mitgeführt werden. Das Auswringen der Reinigungstücher entfällt, so werden Handgelenke und Schultergürtel geschont.

Für jede Methode das richtige Produkt

Ob die Arbeit mit manuellem Abwischen oder wassersparend durch manuelles Schäumen ausgeführt wird: Bei Wetrok finden Sie für jede Reinigungsmethode das richtige Produkt. Auch für spezielle Anwendungen wie industrielles Schäumen oder wenn Sie Einwegsysteme bevorzugen. Das Ziel ist immer dasselbe: ein tadelloses Reinigungsergebnis bei minimalem Aufwand.




Erfahren Sie mehr über die Welt der Reinigungsmethoden.

Wetrok Sanitärreiniger: für jede Anwendung eine saubere Lösung

Caledor



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.800	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.248	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.108	0.5 l Dispenser leer	1 St.
10.181	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.
13.805	200 l Fass	1 St. = 200 l



Calexan forte



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.900	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
13.908	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
10.249	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.193	0.5 l Dispenser leer	1 St.
10.192	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.



Reocid



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.400	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
13.408	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
10.251	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.151	0.5 l Dispenser leer	1 St.
10.176	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.
10.169	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.
13.405	200 l Fass	1 St. = 200 l



Reocid 2000



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.450	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
13.458	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
10.252	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.152	0.5 l Dispenser leer	1 St.



Caletin



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.100	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.240	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.140	0.5 l Dispenser leer	1 St.
13.105	200 l Fass	1 St. = 200 l



Biosan



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
10.371	1 l Flasche mit 5 Dosieraufsätzen	1 St. = 10 x 1 l



Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79, www.wetrok.com

Wetrok Austria GmbH Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien
Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78, www.wetrok.com

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100, www.wetrok.com

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60, www.wetrok.pl

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01, www.wetrok.com

