



Duomatic Intense | Duomatic Endurer
Puhdistusalan ammattilaisten parhaat kaverit

wetrok[®]

Duomatic Intense ja Endurer: tarmokkaat työkaverit tekevät kiiltävän puhdasta jälkeä

Duomatic Intense edustaa puhdistustekniikan uusinta kehitystä. Yksinkertainen ja selkeä kosketusnäyttö on koneen sydän. Käyttäjä löytää oikeat toimintatavat intuitiivisesti. Muita kohokohtia ovat 55 litran vesisäiliö ja kätevä aisa, jota voi säätää myös työskentelyn aikana.



Kosketa ja aloita: kätevä kosketusnäyttö

Suuri, värillinen, selkeä. Koneessa on vain muutama käyttöpainike, joilla saat koneen käden käännteessä käyttövalmiiksi. Niillä hallitaan vesimäärää, harjapainetta ja annostusta sekä valvotaan akun lataustilaa. Niillä voi myös vaihtaa ekotilaan ja käyttää muita toimintoja.



Kaikki kätevästi kahvassa: ergonomisesti suunniteltu aisa

Voit työskennellä aina optimaalisessa asennossa, koska aisaa voi säätää myös työskentelyn aikana. Suunnitelmallisen muotoisen näytön on aina ihanteellisessa asennossa näkökenttään nähden. Ylös käännetty aisa säästää tilaa koneen säilytyspaikassa.



Helposti täytettävä vesisäiliö: letkuliitin ja katkaisuautomaatiikka

Jos Duomaticista loppuu joskus vesi, ei hätää: Liität letkuliittimen vain yhdellä napsautuksella vesihanaan, ja säiliön täyttö voi alkaa. Kun säiliö on täysi, vedensyöttö katkeaa automaattisesti.



Kuivin jaloin liikkeellä: Power-Whirl-imusuutin

Juuri pesty ja jo kuiva: se onnistuu Wetrokin patentoiman innovatiivisen Power-Whirlin ansiosta. Imusuutin tuottaa optimaalisen imupyörteen, joka kuivaa kosteuden lattialta silmänräpäyksessä jälkiä jättämättä ja vähentää samalla energiankulutusta.



Näe Duomatic
Intense ja Endurer toiminnassa.



Katso video

Duomatic Endurer selvittää suuretkin työstettävät pinnat kuin leikiten. Huipputehokkaassa siivouskoneessa on 80 litran puhdasvesisäiliö. Yksi täyttökerta riittää työstämään suuretkin pinnat kerralla kiiltäviksi. Duomatic Intense ja Endurer kulkevat ajomoottorin tuella miltei omin voimin. Siksi onkinselvää, ettei työskentely väsytä. Lisävarusteena saatavan litiumakun voimalla nämä kaverit pysyvät liikkeellä iltamyöhälle saakka.



Vaihto napinpainalluksella: Eco tai Power

Duomatic-koneet ovat joustavia, ja niiden toimintaa voi mukauttaa likaisuuden mukaan. Päivittäiseen puhdistukseen voidaan käyttää energiaa säästävää Eco-tilaa. Pahoin likaantuneet kohteet saa puhtaaksi Wetrok-Power-Shotilla.



Ei liikaa eikä liian vähän: juuri oikea annostus

Automaattinen annostelujärjestelmä pitää huolen siitä, että veden ja kemikaalien annostelusuhde on juuri oikea. Tuloksena on ilahduttavan puhdas lattia ilman juovia. Myös edulliset käyttökulut ja ympäristön turhan kuormituksen vähentäminen tekevät käyttäjän iloiseksi.



Lyhyet latausajat: litium-rautafosfaattiakut

Käyttövoimansa Duomatic intense ja Endurer voivat saada myös litium-rautafosfaattiakuista, jotka takaavat jatkuvasti korkeana pysyvän tehon. Wetrokin litiumakut pitävät huolen koneen pitkästä käyttöiästä (akut eivät kuulu toimituslaajuuteen, ja ne voidaan konfiguroida erikseen).



Kätevää ja ergonomista: harjojen käsittely napinpainalluksella

Harjat laitetaan paikalleen ja irrotetaan työskentelyn jälkeen napinpainalluksella. Sen kätevämmän se ei enää käy. Eikä sinun tarvitse enää liata käsiäsi käytetyillä pesutyynyillä tai harjoilla!

Duomatic Intense ja Endurer: kestävät kaverit intensiivisiin työtehtäviin

- Suuri värinäyttö: nopeasti käyttövalmis, kaikki toiminnot aina hallittavissa
- Liikkuva aisa: säädettävissä myös käytön aikana, näyttö aina esteettä näkyvissä
- Wetrok Power Whirl -imuosa takaa, että lattiat ovat heti kuivat
- Laadukkaat litiumakut: ympäristöstävälliset akut kestävät yhtä pitkään kuin konekin
- Harja-automatiikka: harjojen kiinnitys ja irrotus napin painalluksella
- Luokkansa pienikokoisimmat koneet



	Intense 50/60		Intense Dosing 50/60		Endurer 60/75		Endurer Dosing 60/75	
Malli	Vakio	SL	Vakio	SL	Vakio	SL	Vakio	SL
Perusvarustelu								
Sisäinen laturi	•	•	•	•	•	•	•	•
Imusuuttimet kokon.	•	•	•	•	•	•	•	•
Harjakotelo	•	•	•	•	•	•	•	•
Annostelujärjestelmä kokon.			•	•			•	•
Erikoisvarustelu								
Varoitusvalo (SL)		•		•		•		•
Tekniset tiedot								
Teoreettinen puhdistusteho	2 500/3 000 m ² /h				3 000/3 750 m ² /h			
Työleveys	50/60 cm				60/75 cm			
Kokonaispituus	132/135,5 cm				140/144 cm			
Kokonaisleveys	56,5/67,5 cm				67,5/82 cm			
Imuleveys	79/89 cm				89/96 cm			
Kokonaiskorkeus	118 cm				118 cm			
Enimmäis- paino (sis. akut)	179/180 kg				189/190 kg			
Puhdasvesisäiliö	55 l				80 l			
Harjojen lukumäärä	2 kpl				2 kpl			
Harjapaine	43 kg (0,63 N/cm ² :n asti)				53 kg (0,49 N/cm ² :n asti)			
Harjojen kierrosluku	200 r/min				200 r/min			
Harjamootorin teho	2 x 300 W				2 x 300 W / 2 x 450 W			
Nopeus eteenpäin	5 km/h				5 km/h			
Nopeus taaksepäin	2,5 km/h				2,5 km/h			
Enimmäisnousukyky	8 %				8 %			
Vähimm. kääntösäde	135 cm				140/150 cm			
Imumootorin teho	460 W				460 W			
Moottorityyppi	Käyttömoottori				Käyttömoottori			
Kokonaisteho	900 W				900 W			
Melutaso	64 dB(A)				66 dB(A)			
Annostus	-		0,5-5,0 %		-		0,5-5,0 %	

Akku	Normaalikäyttö	ECO-tila
Käyttöaika 41,6 Ah (Li) 1)	enint. 1 h	enint. 1,5 h
Käyttöaika 76 Ah	enint. 1 h	enint. 1,5 h
Käyttöaika 83,2 Ah (Li)	enint. 2 h	enint. 3 h
Käyttöaika 105 Ah (lyijy)	enint. 1,5 h	enint. 2 h
Käyttöaika 124,8 Ah (Li)	enint. 3 h	enint. 4,5 h
Käyttöaika 166,4 Ah (Li)	enint. 4 h	enint. 6 h

1) Alennettu harjapaine voimakkaasti kivi- ja lattioiden ja yli 2 prosentin nousuissa



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, puh. +41 43 255 5151, faksi +41 43 255 5379
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, puh. 0800 204 868, faksi 0800 204 878
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, puh. +49 2171 3980, faksi +49 2171 398 100
Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, puh. +48 22 331 2050, faksi +48 22 331 2060
Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, puh. +46 8 444 3400, faksi +46 8 444 3401

