



Duomatic Intense | Duomatic Endurer
Dva šikovní pomocníci, jejichž schopnosti
oslní i úklidové profesionály

wetrok[®]

Duomatic Intense a Endurer: nezkrotné nasazení pro zářící čistotu

Se strojem Duomatic Intense jsou úklidoví profesionálové na slunné straně čistící techniky. Jako svítící vůdčí hvězda nabízí jednoduchý, přehledně rozvržený dotykový displej orientaci. Obsluhující osoba vykonává intuitivně správné hmaty. Dalšími třešinkami na dortu jsou 55litrová nádrž na vodu a vodicí tyč, jejíž polohu lze během čištění měnit.



Stačí jeden dotyk a čištění může začít: komfortní dotykový displej

Velký, barevný, přehledný. Použitím několika málo ovládacích tlačítek uvedete bleskově stroj do stavu pohotovosti. Můžete regulovat množství vody, tlak kartáčů a dávkování a kontrolovat stav nabití baterie. Můžete přepnout do úsporného režimu a využívat další funkce.



Všechno máte hravě pod kontrolou: ergonomicky navržená vodicí tyč

Pracujete stále v optimální pozici, neboť i během práce lze změnit polohu vodicí tyče. Díky paralelogramu zůstává displej v ideální perspektivě k zornému poli. V úložném prostoru se sklapanutím vodicí tyče nahoru ušetří místo.



Snadné plnění vodou: hadicová spojka a automatické vypnutí

Pokud stroji Duomatic dojde voda, není to žádný problém: jedním zaklapnutím napojíte hadicovou spojku na vodovodní kohoutek – a plnění může začít. Jakmile je nádrž plná, zastaví se automaticky přívod vody.



Po vyčištění nezůstanou žádná mokrá místa: sací hubice s technologií Power Whirl

Sotva vyčištěno a už sucho? Pro patentovanou a inovativní technologii Power Whirl společnosti Wetrol žádný problém! Sací hubice vytváří optimální nasávací vír, který ihned bez zanechání stop vysuší vlhkost na podlaze a současně snižuje spotřebu energie.



Zažijte stroje Duomatic Intense a Endurer v akci.



Zhlédnout video


Pohybujete-li se právě na velkých plochách, se strojem Duomatic Endurer se zaručeně nestane, že byste si nevěděli rady. Tento vysoce výkonný čisticí stroj se totiž vydává na cestu s 80 litry čisté vody. K tomu, abyste mohli dát velké plochy na jeden zátah do pucu, stačí pouze jedno naplnění nádrže.

Díky svému pohonu se stroje Duomatic Intense a Endurer pohybují téměř vlastní silou. Je nad slunce jasné, že je tento stroj při práci neúnavným pomocníkem. Při použití lithiové baterie, která je k dostání jako volitelná výbava, vydrží oba stroje bez problémů do západu slunce i po něm.



Změna pouhým stiskem tlačítka: režim Eco nebo Power

Stroje Duomatic jsou flexibilní a lze je přizpůsobit stupni znečištění. Pro každodenní čištění je možno pracovat v úsporném režimu Eco. Silně znečištěná místa vyčistíte v režimu Power Shot společnosti Wetrok.



Ani příliš mnoho, ani příliš málo: snadné a přesné dávkování

Automatický systém dávkování zajišťuje správně vyvážený poměr množství vody a chemických přípravků. Potěšitelným výsledkem je čistá podlaha bez šmouh. Radost vám udělají také úspory energie a šetrný přístup k životnímu prostředí.



Krátká doba nabíjení: baterie na bázi fosforečnanu železato-litného

Svoji hnací sílu čerpají stroje Duomatic Intense a Endurer na přání zákazníka z baterií na bázi fosforečnanu železato-litného, které zajišťují stále stejně vysoký výkon. Lithiové baterie společnosti Wetrok prodlužují životnost stroje (baterie nejsou zahrnuty v dodávce a je možné je zvláště nakonfigurovat).



Jednoduchý a ergonomický: ovládání kartáčů stiskem tlačítka

Stiskem tlačítka lze kartáče nasadit a po provedení čištění odejmout. Snadněji to už nejde. Už si nikdy nemusíte špinit ruce použitými pady nebo kartáči.

Duomatic Intense a Endurer: dlouhá výdrž pro intenzivní pracovní nasazení

- Velký barevný displej: rychle připravený ke startu a vždy vše pod kontrolou
- Pohyblivá vodicí tyč: také během provozu nastavitelná při stále volném pohledu na displej
- Sací lišta s technologií Power Whirl společnosti Wetrok: pro okamžitě suché podlahy
- Vysoce kvalitní lithiové baterie: šetrné k životnímu prostředí a se stejně dlouhou životností jako stroj samotný
- Automatika kartáčů: nasazení o odejmutí kartáčů pouhým stiskem tlačítka
- Stroj s nejkompaktnějšími rozměry ve své kategorii



Typ	Intense 50/60		Intense Dosing 50/60		Endurer 60/75		Endurer Dosing 60/75	
	Standard	SL	Standard	SL	Standard	SL	Standard	SL
Základní vybavení								
Interní nabíječka	•	•	•	•	•	•	•	•
Sací hubice kompletní	•	•	•	•	•	•	•	•
Kryt kartáčů	•	•	•	•	•	•	•	•
Dávkovací systém kompletní			•	•			•	•
Doplňková výbava								
Bezpečnostní světlo (SL)		•		•		•		•
Technické údaje								
Teoretický plošný výkon	2 500/3 000 m ² /hod.				3 000/3 750 m ² /hod.			
Pracovní šířka	50/60 cm				60/75 cm			
Celková délka	132/135,5 cm				140/144 cm			
Celková šířka	56,5/67,5 cm				67,5/82 cm			
Šířka sání	79/89 cm				89/96 cm			
Celková výška	118 cm				118 cm			
Max. hmotnost (včet. baterii)	179/180 kg				189/190 kg			
Nádrž na čistou vodu	55 l				80 l			
Počet kartáčů	2 ks				2 ks			
Tlak kartáče	43 kg (až 0,63 N/cm ²)				53 kg (až 0,49 N/cm ²)			
Počet otáček kartáče	200 otáč./min.				200 otáč./min.			
Výkon motoru pohánějícího kartáče	2 x 300 W				2 x 300/2 x 450 W			
Rychlost vpřed	5 km/hod.				5 km/hod.			
Zpáteční rychlost	2,5 km/hod.				2,5 km/hod.			
Schopnost stoupání max.	8 %				8 %			
Min. poloměr otáčení	135 cm				140/150 cm			
Výkon sací turbíny	460 W				460 W			
Druh pohonu	Trakční motor				Trakční motor			
Celkový výkon	900 W				900 W			
Hladina hluku	64 dB(A)				66 dB(A)			
Dávkování	-		0,5-5 %		-		0,5-5 %	

Baterie	Normální provoz	Úsporný režim
Výdrž 41,6 Ah (Li) ¹⁾	až 1 hod.	až 1,5 hod.
Doba použití 76 Ah (olovo)	až 1 hod.	až 1,5 hod.
Výdrž 83,2 Ah (Li)	až 2 hod.	až 3 hod.
Doba použití 105 Ah (olovo)	až 1,5 hod.	až 2 hod.
Výdrž 124,8 Ah (Li)	až 3 hod.	až 4,5 hod.
Výdrž 166,4 Ah (Li)	až 4 hod.	až 6 hod.

1) Snížený tlak kartáčů na velmi členěných površích a při stoupání >2 %



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel.: +41 43 255 51 51, Fax: +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Vídeň, Tel.: 0800 20 48 68, Fax: 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel.: +49 2171 398-0, Fax: +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Varšava, Tel.: +48 22 331 20 50, Fax: +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel.: +46 8 444 34 00, Fax: +46 8 444 34 01

