



Monovac BeFree
Be free. Be flexible.



wetrok[®]

Monovac BeFree: Entdecken Sie die Zukunft des Staubsaugens

Der Monovac BeFree vereint kabellose Flexibilität und optimalen Bedienkomfort mit langer Einsatzdauer und hervorragender Reinigungsqualität. Durch Einsatz innovativer Technologien und hochwertiger Komponenten profitieren Sie von sehr hoher Energieeffizienz. Das besonders geringe Arbeitsgeräusch ermöglicht den Einsatz in jeder Umgebung und zu jeder Tages- und Nachtzeit – ideal für geräuschsensible Bereiche wie Hotels und Pflegeheime.



Touch'n'Clean: Ein- und Ausschalten durch Berühren des Handgriffs

Ihr Sauger ist bereit, wenn Sie es sind: Griff anfassen, und der Sauger startet. Griff loslassen, und der Sauger schaltet sich aus. Einfacher gehts nicht!



Akkubetrieb: freies Bewegen im Raum

Verschwenden Sie keine Gedanken an Steckdosen, allfällige Passant*innen oder um Stuhlbeine gewickelte Kabel. Mit dem Monovac BeFree bewegen Sie sich völlig frei im Raum. Flexibler gehts nicht!



HEPA-13-Filter: sauber durch und durch

Rüsten Sie Ihren Sauger mit einem HEPA-13-Filter (optional erhältlich) aus, werden Staub und Bakterien maximal gefiltert. Hygienischer gehts nicht!



Innovative Touch'n'Clean-Technologie:

bis zu 30 % weniger Energie verbrauchen

Das Ein- und Ausschalten des Monovac BeFree verblüfft:

- Griff anfassen ⇒ Sauger startet
- Griff loslassen ⇒ Sauger stoppt

Das ist nicht nur praktisch, sondern auch umweltfreundlich: Während herkömmliche Sauger im Alltag oft mit laufendem Motor stengelassen werden, läuft der Monovac BeFree nur bei der effektiven Benutzung (keine Leerläufe). Das heisst: Sie bewältigen mit der gleichen Stromladung mehr Fläche.



Lithium-Eisenphosphat-Batterie: Welche Vorteile bietet dieser Batterietyp?

Lithium ist nicht gleich Lithium: Wetrok setzt aus Sicherheitsgründen auf modernes Lithium-Eisenphosphat statt auf Lithium-Manganoxid. Ein grosser Vorteil dieses Batterietyps: Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie ist äusserst langlebig und leistungsstark. Die im Monovac BeFree fest eingebaute Batterie lässt sich tatsächlich über 2'000-mal vollladen (und sollte das einmal nicht der Fall sein, bietet Wetrok eine Garantie von 2 Jahren bzw. 2000 Ladezyklen).

Be battery-operated. Be free.



Ideale Einsatzbereiche: Wo setzen Sie den Monovac BeFree ein?

- Gebäude mit wenigen Steckdosen (kein Kabel, kein Umstecken)
- Eingangsbereiche (kein Kabel, kein Stolpern)
- überstellte Räume (kein Kabel, kein Verheddern)
- punktuelle Verschmutzungen (kein Kabel, kein Zeitverlust)
- hygienesensitive Objekte (kein Staub, keine Bakterien)
- Tagesreinigung (kein Lärm, keine Störung)

Be free. Be flexible.



Rechenbeispiel: Wie viel Zeit sparen Sie dank dem Monovac BeFree?

Tests haben gezeigt, dass Reinigungskräfte mit dem Monovac BeFree im Vergleich zum Kabelsauger pro Stunde rund 60 Quadratmeter mehr Fläche bewältigen. Die Zeitersparnis resultiert aus dem wegfallenden Umstecken und dem schnelleren Vorwärtskommen, weil sich das Kabel nicht mehr in Hindernissen verfangen kann.

Konkreter Vergleich der Reinigungsleistung in 55 Minuten

Monovac BeFree:



37
Räume

herkömmlicher Kabelsauger:



24
Räume

Be flexible. Be efficient.



Einsatzdauer: Power ohne Ende

Mit einer 55-minütigen Einsatzdauer pro Vollladung, einer sensationellen Flächenleistung und dem entfallenden Umstecken befreien Sie Ihre Böden mit dem Monovac BeFree im Nu von Staub und Schmutz. Effizienter gehts nicht!



Wireless: kein Kabel, keine Gefahr

Übers Kabel gestolpert? Kabel beschädigt? Steckdose defekt? Alles hinfällige Szenarien mit dem kabellosen Monovac BeFree. Sicherer gehts nicht!



Technische Angaben

Monovac

Modell: BeFree

Art-Nr.: 40774

Grundausrüstung

Kombidüse 30

Teleskopsaugrohr M/D

Saugschlauch M/D kpl.

Vorfilter Monovac/Durovac

Ablufffilter Monovac

Vliesbeutel Monovac/Durovac

Fugendüse M/D

Polsterdüse M/D

LED-Ladestandindikator

Ladegerät

Handgriff Touch'n'Clean

Ladekabel Touch'n'Clean



Technische Daten

Nutzinhalt	3 l
Gewicht	8.0 kg
Gesamthöhe	38 cm
Gesamtlänge	40 cm
Gesamtbreite	32 cm
Vakuum	120 mbar
Luftfördermenge	30.7 l/s
Leistung Saugmotor	320 W
Schall-Leistungspegel (EN ISO 4871)	65 dB(A)
Schall-Druckpegel (EN ISO 4871)	53 dB(A)
Nennspannung	36 V
Lithiumbatterie	36 V / 9.0 Ah
Einsatzdauer	55 Min.
Ladezeit Vollladung	4 ½ h

Düsen

41600	Kombidüse 30
41601	Kombidüse 50
41602	Kombidüse Basic
41604	Rollendüse 30
41605	Rollendüse 36
41613	Turbodüse
41616	Fugendüse M/D
41617	Polsterdüse M/D
41618	Pinseldüse M/D
41619	Heizkörperdüse M/D
41620	Universalbürstendüse M/D
41625	Düsenet 35
41630	Verbindungsstück 35/37
41631	Verbindungsstück 37/35

Filtersäcke

42613	Vliesbeutel M/D 6 Liter (10 Stk.)
-------	-----------------------------------

Handrohre und Schläuche

41636	Handrohr M/D 50 cm
41635	Rohrverlängerung 25 cm
41637	Teleskopsaugrohr M/D
41641	Saugschlauch grau antistat. kpl.
41644	Antistatikschauch schwarz kpl.

Filter

42083	Vorfilter M/D
42084	Vorfilter waschbar M/D
52088	HEPA-13-Filter Monovac
42087	Ablufffilter Monovac

Zubehör

36975	Ladegerät
42032	Duftplättchen (10 Stk.)



Bestellen Sie Ihren Monovac BeFree jetzt bequem im Webshop:

Schweiz: shop.wetrok.com

Deutschland: shop.wetrok.de

Österreich: shop.wetrok.at

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00



wetrok[®]