

# Duomatic Impulse: come soddisfare le più elevate esigenze in termini di igiene

- Sistema con doppio serbatoio: comodamente accessibile e facilissimo da pulire
- Filtro EPA integrato: esclude la diffusione di germi attraverso l'aria di scarico
- Bocchetta di aspirazione con Power-Whirl Wetrok: per pavimenti subito asciutti
- Grande display a colori: avvio rapido e tutto sotto controllo in ogni momento
- Timone mobile: regolabile anche durante l'utilizzo senza compromettere la visuale sul display
- Batterie al litio di alta qualità: coniugano potenza con una durata di vita pari a quella della macchina



Modello	Duomatic Impulse 50/60		Duomatic Impulse Dosing 50/60	
	Standard	SL	Standard	SL
<b>Equipaggiamento di base</b>				
Caricabatteria interno	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole	•	•	•	•
Filtro HEPA Impulse	•	•	•	•
Prefiltro Impulse	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo			•	•

### Equipaggiamento speciale

Luce di sicurezza (SL)		•		•
------------------------	--	---	--	---

### Dati tecnici

Superficie teorica	2500/3000 m <sup>2</sup> /h
Larghezza effettiva	50/60 cm
Lunghezza totale	133/137 cm
Larghezza totale	56,5/67,5 cm
Larghezza di aspirazione	79/89 cm
Altezza totale	118 cm
Peso max. (batterie incl.)	186 kg
Serbatoio dell'acqua pulita	30 l
Numero di spazzole	2 pz.
Pressione della spazzola	43 kg (fino a 0,63 N/cm <sup>2</sup> )
Regime della spazzola	200 U/min
Potenza motore spazzola	2 x 300 W
Velocità in avanti	5 km/h
Velocità indietro	2,5 km/h
Capacità di salita max	8%
Raggio di inversione min.	135 cm
Potenza turbina di aspirazione	460 W
Tipo di trasmissione	Motore di trazione
Potenza totale	900 W
Livello di rumorosità	63 dB(A)
Dosaggio	- / 0,5-5,0%

### Batteria

	Modalità normale	Modalità ECO
Durata di utilizzo 41.6 Ah (Li)1	ino a 1 h	fino a 1,5 h
Durata di utilizzo 76 Ah (piombo)	ino a 1 h	fino a 1,5 h
Durata di utilizzo 83.2 Ah (Li)	fino a 2 h	fino a 3 h
Durata di utilizzo 105 Ah (piombo)	fino a 1,5 h	fino a 2 h
Durata di utilizzo 124.8 Ah (Li)	fino a 3 h	fino a 4,5 h
Durata di utilizzo 166.4 Ah (Li)	fino a 4 h	fino a 6 h

1) Pressione delle spazzole ridotta su pavimenti molto strutturati e in caso di pendenze >2%



[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79  
**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78  
**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100  
**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60  
**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01





Duomatic Impulse  
Igiene senza compromessi



**wetrok**<sup>®</sup>

# Duomatic Impulse: pulizia che brilla nelle aree sensibili al rumore

Duomatic Impulse è stata sviluppata specificamente per l'impiego in ambienti con elevati standard igienici, in particolare ospedali e residence per anziani. Massima igiene sui pavimenti e manutenzione minima. Particolarmente facile da pulire, può essere sempre mantenuta in perfette condizioni igieniche senza alcuno sforzo. Se utilizzata con metodologie rigorose contrasta la presenza dei germi: il sistema a doppio serbatoio garantisce facilità di impiego e impedisce la contaminazione dell'acqua da parte di eventuali agenti microbici. Il filtro HEPA evita inoltre la diffusione dei germi attraverso l'aria di scarico. Duomatic Impulse è silenziosa: durante l'utilizzo il rumore prodotto è appena percepibile. Esattamente ciò che serve in ambienti sensibili al rumore.



## **Tocca e parti: con il confortevole display touch**

Grande, a colori, chiaro. Basta premere pochi pulsanti per rendere immediatamente utilizzabile la macchina. La quantità d'acqua, la pressione delle spazzole, il dosaggio e il livello di carica della batteria possono essere controllati e gestiti facilmente. La modalità Eco mette a disposizione ulteriori funzioni.




## **Tenere tutto sotto controllo è un gioco da ragazzi: timone con design ergonomico**

La possibilità di regolare il timone anche durante il lavoro, consente all'operatore di lavorare sempre in condizioni di massimo comfort. Grazie alla struttura a parallelogramma, il display rimane sempre in una prospettiva ideale all'interno del campo visivo. Una volta riposto, il timone ribaltato verso l'alto permette di risparmiare spazio.



## **Nessuna via di scampo per i germi: filtro EPA integrato**

Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance), comodamente sostituibile, ripulisce l'aria di scarico evitando la diffusione di gran parte dei germi. L'aria fuoriesce tra i serbatoi evitando la creazione di vortici di particelle dal pavimento.



## **Camminare sempre sull'asciutto: bocchetta di aspirazione con Power-Whirl**

Pulito e asciutto in un lampo: l'innovativa tecnologia Power-Whirl brevettata da Wetrok rende questo possibile. La bocchetta genera un vortice di aspirazione ottimale, tale da asciugare immediatamente l'umidità presente sul pavimento. La conseguenza? Assenza di tracce e consumi di energia ridotti.



Scoprite Duomatic Impulse in azione.



Vedi il film



**Né troppo, né troppo poco: semplicemente il dosaggio giusto**

Il sistema di dosaggio automatico garantisce un rapporto ottimale tra quantità di acqua e prodotti chimici utilizzati. Il risultato sorprendente sarà un pavimento pulito senza aloni. Non trascurabili saranno inoltre il risparmio in termini economici e la salvaguardia dell'ambiente.



**Rapidità: sistema a doppio serbatoio**

Facilmente accessibili, i serbatoi di Duomatic Impulse possono essere risciacquati e puliti in modo semplice e accurato. L'eliminazione dell'acqua ristagnante nella macchina esclude la proliferazione dei germi.



**Brevi tempi di carica: batterie al litio-ferro fosfato**

Duomatic Impulse mettono a disposizione la forza di trazione delle batterie al litio-ferro fosfato, a garanzia di una potenza elevata e costante. Le batterie al litio Wetrok durano quanto la macchina (le batterie non sono comprese nella fornitura).



**Semplicità ed ergonomia: il controllo delle spazzole con un pulsante**

Con Duomatic Impulse le spazzole possono essere inserite e disinserite semplicemente premendo un pulsante. Non può essere più facile di così. Non accadrà più di doversi sporcare la mani con pad o spazzole usati.